



SapiSelco®

LISTINO PREZZI | PRICE LIST

MADE IN ITALY 



STRUMENTI E SOLUZIONI A DISPOSIZIONE DELLA CREATIVITÀ DEI NOSTRI CLIENTI

INSTRUMENTS AND SOLUTIONS AVAILABLE FOR OUR CUSTOMERS CREATIVITY

IT LEADER MONDIALE NELLA PRODUZIONE DI FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON, DAL 1950 SAPISELCO PROGETTA E REALIZZA I PROPRI PRODOTTI **ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA**

EN WORLD LEADER IN THE PRODUCTION OF NYLON CABLE TIES, SAPISELCO DESIGNS AND CREATES ALL COMPANY PRODUCTS **EXCLUSIVELY IN ITALY SINCE 1950**

FR LEADER MONDIAL DANS LA PRODUCTION DE COLLIERS DE CÂBLAGE EN NYLON, SAPISELCO CONÇOIT ET RÉALISE DEPUIS 1950 SES PRODUITS **EXCLUSIVEMENT EN ITALIE**

ES SAPISELCO, LÍDER MUNDIAL EN LA FABRICACIÓN DE BRIDAS PARA CABLES DE NYLON DESDE 1950, DISEÑA Y REALIZA SUS PRODUCTOS **EXCLUSIVAMENTE EN ITALIA**

DE WELTWEIT FÜHRENDER HERSTELLER VON KABELBINDERN AUS NYLON, SEIT 1950 ENTWICKELT UND PRODUZIERT SAPISELCO SEINE PRODUKTE **AUSSCHLIESSLICH IN ITALIEN**

PT LÍDER MUNDIAL NA PRODUÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE CABLAGEM EM NYLON, DESDE 1950 A SAPISELCO PROJECTA E REALIZA OS SEUS PRODUTOS **EXCLUSIVAMENTE EM ITÁLIAO**



SAPISELCO OGGI, UN'AZIENDA DI FAMIGLIA

SAPISELCO TODAY, A FAMILY OWNED COMPANY



Federico
Griggio

Loredana
Griggio

Stefano
Griggio

Giacomo
Griggio

PAG. 04 → 05

FASCETTE DI CABLAGGIO ME.T IN NYLON CON DENTE IN ACCIAIO INOX

- EN ME.T NYLON CABLE TIES WITH STAINLESS STEEL TOOTH
- FR COLLIERS ME.T EN NYLON AVEC DENT EN ACIER INOX
- ES BRIDAS PARA CABLES ME.T DE NYLON CON DIENTE EN ACERO INOXIDABLE
- DE ME.T KABELBINDER AUS NYLON MIT EDELSTAHLZUNGE
- PT ABRAÇADEIRAS DE CABLAGEM ME.T EM NYLON COM DENTE EM AÇO INOX

met



PAG. 06 → 10

FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON

- EN NYLON CABLE TIES
- FR COLLIERS EN NYLON
- ES BRIDAS PARA CABLES DE NYLON
- DE KABELBINDER AUS NYLON
- PT ABRAÇADEIRAS DE CABLAGEM EM NYLON

SELFIT



PAG. 11 → 12

MATERIALI SPECIALI

- EN SPECIAL MATERIALS
- FR MATÉRIAUX SPECIAUX
- ES MATERIALES ESPECIALES
- DE SPEZIALMATERIALIEN
- PT MATERIAIS ESPECIAIS

NEW



PAG. 13 → 14

KIT ED ESPOSITORI

- EN KITS AND DISPLAY UNITS
- FR KITS ET UNITÉS D'AFFICHAGE
- ES KITS Y UNIDADES DE VISUALIZACIÓN
- DE KITS UND ANZEIGEEINHEITEN
- PT KITS E UNIDADES DE VISUALIZAÇÃO

NEW



PAG. 15

BUCKET MIX

NEW



PAG. 16

FASCETTA DI CABLAGGIO IN NYLON CON CARICO DI APERTURA POTENZIATO

- EN NYLON CABLE TIES WITH INCREASED TENSILE STRENGTH
- FR COLLIER DE SERRAGE EN NYLON AVEC CHARGE D'OUVERTURE RENFORCÉE
- ES BRIDAS PARA CABLES DE NYLON CON CARGA DE APERTURA POTENCIADA
- DE NYLON-KABELBINDER MIT VERSTÄRKTE ÖFFNUNGSLAST
- PT ABRAÇADEIRA DE NYLON COM CARGA DE ABERTURA AUMENTADA

NEW

nyloc



PAG. 17

COLLARI

- EN COLLARS
- FR COLLIERS D'INSTALLATION
- ES COLLARES
- DE KABELBINDERSCHELLEN
- PT ABRAÇADEIRAS COM COLARINHO

COLL.



PAG. 18 → 20

FASCETTE SPECIALI IN NYLON

- EN SPECIAL NYLON CABLE TIES
- FR COLLIERS SPECIAUX EN NYLON
- ES BRIDAS ESPECIALES DE NYLON
- DE SONDER-KABELBINDER AUS NYLON
- PT ABRAÇADEIRAS ESPECIAIS EM NYLON

NEW



PAG. 21

FASCETTE RIAPRIBILI

- EN RE-OPENABLE CABLE TIES
- FR COLLIERS REOUVRABLES
- ES BRIDAS RECUPERABLES
- DE LÖSBARE KABELBINDER
- PT ABRAÇADEIRAS REUTILIZÁVEIS

CLICKTIE



PAG. 22 → 26

ACCESSORI PER FISSAGGIO IN NYLON

- EN NYLON ACCESSORIES
- FR ACCESSOIRES EN NYLON
- ES ACCESORIOS PARA FIJACION DE NYLON
- DE ZUBEHÖR AUS NYLON FÜR BEFESTIGUNGSSYSTEME
- PT ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM NYLON

NEW



PAG. 27

SPY - SIGILLI DI SICUREZZA

- EN SPY - TAMPER EVIDENT SEALS
- FR SPY - SCELLÉS DE SÉCURITÉ
- ES SPY - PRECINTO DE SEGURIDAD
- DE SPY - SICHERUNGSPLOMBEN
- PT SPY - SELOS DE SEGURANÇA

SPY



PAG. 28

UTENSILI PER FISSAGGIO

- EN FIXING TOOLS
- FR OUTILS DE FIXATION
- ES HERRAMIENTAS PARA TENSADO Y CORTE
- DE BEFESTIGUNGSWERKZEUGE
- PT FERRAMENTAS PARA FIXAÇÃO



PAG. 29 → 42

SISTEMI DI FISSAGGIO A ESPANSIONE IN NYLON

- EN NYLON EXPANSION FIXINGS
- FR FIXATIONS A EXPANSION EN NYLON
- ES SISTEMAS PARA FIJACION DE EXPANSION DE NYLON
- DE EXPANSIONS-BEFESTIGUNGSSYSTEME AUS NYLON
- PT SISTEMAS DE FIXAÇÃO POR EXPANSÃO EM NYLON



PAG. 43 → 53

SISTEMI DI FISSAGGIO A ESPANSIONE IN ACCIAIO

- EN STEEL EXPANSION FIXINGS
- FR FIXATIONS A EXPANSION EN ACIER
- ES SISTEMAS PARA FIJACION DE EXPANSION DE ACERO
- DE EXPANSIONS-BEFESTIGUNGSSYSTEME AUS STAHL
- PT SISTEMAS DE FIXAÇÃO POR EXPANSÃO EM AÇO



PAG. 54 → 61

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA / INDICE CODICI

- EN GENERAL SALES CONDITIONS / CODE INDEX
- FR CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE / INDEX DES CODES
- ES CONDICIONES GENERALES DE VENTA / INDICE CODIGOS
- DE ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN / KODE INDEX
- PT CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA / ÍNDICE CÓDIGO

Listino disponibile in versione METEL.

FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON CON DENTE IN ACCIAIO INOX - ME.T



- EN** NYLON CABLE TIES WITH STAINLESS STEEL TOOTH - ME.T
- FR** COLLIERS EN NYLON AVEC DENT EN ACIER INOX - ME.T
- ES** BRIDAS PARA CABLES DE NYLON CON DIENTE EN ACERO INOXIDABLE - ME.T
- DE** KABELBINDER AUS NYLON MIT EDELSTAHLZUNGE - ME.T
- PT** ABRAÇADEIRAS DE SERRILHA EM NYLON COM DENTE EM AÇO INOX - ME.T

100x2,5	15.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	18	MET.2.2102R	0,0455	8014748301918
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	18	MET.3.2102R	0,0476	8014748302144
		1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	18	MET.2.2302R	0,0423	8014748301925
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	18	MET.3.2302R	0,0440	8014748302151
200x2,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 55	18	MET.2.2105R	0,1257	8014748301949
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 55	18	MET.3.2105R	0,1310	8014748302175
		1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 55	18	MET.2.2305R	0,1140	8014748301956
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 55	18	MET.3.2305R	0,1209	8014748302182
140x3,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 36	28	MET.2.2110R	0,0671	8014748301963
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	28	MET.3.2110R	0,0699	8014748302199
		1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 36	28	MET.2.2310R	0,0617	8014748301970
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	28	MET.3.2310R	0,0646	8014748302205
200x3,5	6.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	28	MET.2.2111R	0,1298	8014748301994
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 55	28	MET.3.2111R	0,1361	8014748302229
		1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	28	MET.2.2311R	0,1278	8014748302007
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 55	28	MET.3.2311R	0,1344	8014748302236
280x3,5	6.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	28	MET.2.2112R	0,2410	8014748302014
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	28	MET.3.2112R	0,2523	8014748302243
		1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	28	MET.2.2312R	0,2363	8014748302021
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	28	MET.3.2312R	0,2473	8014748302250
360x3,5	4.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 101	28	MET.2.2114R	0,3808	8014748306609
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 101	28	MET.3.2114R	0,3994	8014748306623
		1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 101	28	MET.2.2314R	0,3497	8014748306616
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 101	28	MET.3.2314R	0,3673	8014748306630
186x4,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	40	MET.2.2123R	0,1787	8014748302038
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	40	MET.3.2123R	0,1869	8014748302267
		1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	40	MET.2.2323R	0,1617	8014748302045
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	40	MET.3.2323R	0,1691	8014748302274
290x4,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	40	MET.2.2140R	0,3400	8014748302069
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	40	MET.3.2140R	0,3566	8014748302298
		1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	40	MET.2.2340R	0,3213	8014748302076
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	40	MET.3.2340R	0,3364	8014748302304










360x4,5	4.000	100	□	3 ÷ 103	40	MET.2.2126R	0,3851	8014748302083	
			■	3 ÷ 103	40	MET.3.2126R	0,4040	8014748302311	
		1.000	□	3 ÷ 103	40	MET.2.2326R	0,3506	8014748302090	
			■	3 ÷ 103	40	MET.3.2326R	0,3680	8014748302328	
340x7	1.500	50	□	6 ÷ 90	70	MET.2.2548R	0,5400	8014748305909	
			■	6 ÷ 90	70	MET.3.2548R	0,5672	8014748305916	
		500	□	6 ÷ 90	70	MET.2.2748R	0,4891	8014748305961	
			■	6 ÷ 90	70	MET.3.2748R	0,5137	8014748305978	
220x7,5	1.500	50	□	6 ÷ 56	80	MET.2.2539R	0,4807	8014748302106	
			■	6 ÷ 56	80	MET.3.2539R	0,5049	8014748302335	
		500	□	6 ÷ 56	80	MET.2.2739R	0,4744	8014748302113	
			■	6 ÷ 56	80	MET.3.2739R	0,4981	8014748302342	
360x7,5	1.500	50	□	6 ÷ 101	80	MET.2.2534R	0,5934	8014748302120	
			■	6 ÷ 101	80	MET.3.2534R	0,6233	8014748302359	
		500	□	6 ÷ 101	80	MET.2.2734R	0,5374	8014748302137	
			■	6 ÷ 101	80	MET.3.2734R	0,5644	8014748302366	












FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON

- EN** NYLON CABLE TIES
- FR** COLLIERS DE CÂBLAGE EN NYLON
- ES** BRIDAS PARA CABLES DE NYLON
- DE** KABELBINDER AUS NYLON
- PT** ABRAÇADEIRAS DE CABLAGEM EM NYLON



								
75x2,5	30.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 16	11	SEL.2.201	0,0113	8014748300256
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 16	11	SEL.3.201	0,0129	8014748300539
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 16	11	SEL.2.201R	0,0116	8014748300256
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 16	11	SEL.3.201R	0,0131	8014748300539
	60.000	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 16	11	SEL.2.301	0,0113	8014748303851
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 16	11	SEL.3.301	0,0129	8014748303967
100x2,5	30.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	SEL.2.202	0,0129	8014748300263
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	SEL.3.202	0,0142	8014748300546
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	SEL.2.202R	0,0131	8014748300263
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	SEL.3.202R	0,0145	8014748300546
	50.000	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	SEL.2.302	0,0129	8014748303868
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	SEL.3.302	0,0142	8014748303974
135x2,5	25.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 35	11	SEL.2.203	0,0264	8014748300232
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 35	11	SEL.3.203	0,0276	8014748300553
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 35	11	SEL.2.203R	0,0268	8014748300232
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 35	11	SEL.3.203R	0,0281	8014748300553
	40.000	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 35	11	SEL.2.303	0,0264	8014748303875
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 35	11	SEL.3.303	0,0276	8014748303981
160x2,5	20.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 42	11	SEL.2.204	0,0306	8014748301024
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 42	11	SEL.3.204	0,0320	8014748301048
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 42	11	SEL.2.204R	0,0309	8014748301024
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 42	11	SEL.3.204R	0,0323	8014748301048
	40.000	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 42	11	SEL.2.304	0,0306	8014748303882
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 42	11	SEL.3.304	0,0320	8014748303998
200x2,5	20.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 55	11	SEL.2.205	0,0332	8014748300270
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 55	11	SEL.3.205	0,0348	8014748300560
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 55	11	SEL.2.205R	0,0338	8014748300270
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 55	11	SEL.3.205R	0,0351	8014748300560
	30.000	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 55	11	SEL.2.305	0,0332	8014748303899
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 55	11	SEL.3.305	0,0348	8014748304001

								
mm				mm	kg		€	CODE
140x3,5	20.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20	SEL.2.210	0,0291	8014748300287
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20	SEL.3.210	0,0306	8014748300577
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20	SEL.2.210R	0,0295	8014748300287
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20	SEL.3.210R	0,0309	8014748300577
	30.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20	SEL.2.310	0,0291	8014748303905
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20	SEL.3.310	0,0306	8014748304018
200x3,5	12.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	20	SEL.2.211	0,0432	8014748300249
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 55	20	SEL.3.211	0,0444	8014748300584
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	20	SEL.2.211R	0,0437	8014748300249
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 55	20	SEL.3.211R	0,0449	8014748300584
	20.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	20	SEL.2.311	0,0432	8014748303912
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 55	20	SEL.3.311	0,0444	8014748304025
225x3,5	12.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 65	20	SEL.2.215	0,0486	8014748302564
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 65	20	SEL.3.215	0,0512	8014748302472
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 65	20	SEL.2.215R	0,0491	8014748302564
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 65	20	SEL.3.215R	0,0522	8014748302472
250x3,5	13.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 70	20	SEL.2.216	0,0560	8014748304629
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 70	20	SEL.3.216	0,0588	8014748304636
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 70	20	SEL.2.216R	0,0566	8014748304629
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 70	20	SEL.3.216R	0,0596	8014748304636
280x3,5	13.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	20	SEL.2.212	0,0583	8014748300294
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	20	SEL.3.212	0,0610	8014748300591
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	20	SEL.2.212R	0,0591	8014748300294
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	20	SEL.3.212R	0,0621	8014748300591
360x3,5	8.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 103	20	SEL.2.214	0,1124	8014748301185
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 103	20	SEL.3.214	0,1181	8014748301314
	4.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 103	20	SEL.2.214R	0,1139	8014748301185
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 103	20	SEL.3.214R	0,1196	8014748301314
140x4,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 33	28	SEL.2.220	0,0416	8014748301062
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 33	28	SEL.3.220	0,0444	8014748301086
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 33	28	SEL.2.220R	0,0421	8014748301062
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 33	28	SEL.3.220R	0,0449	8014748301086
	20.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 33	28	SEL.2.320	0,0416	8014748303929
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 33	28	SEL.3.320	0,0444	8014748304032
160x4,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 38	28	SEL.2.221	0,0444	8014748301109
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 38	28	SEL.3.221	0,0470	8014748301123
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 38	28	SEL.2.221R	0,0449	8014748301109
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 38	28	SEL.3.221R	0,0480	8014748301123
	20.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 38	28	SEL.2.321	0,0444	8014748303936
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 38	28	SEL.3.321	0,0470	8014748304049

mm					mm			CODE
180x4,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.2.222	0,0470	8014748300300
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.3.222	0,0500	8014748300607
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.2.222R	0,0480	8014748300300
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.3.222R	0,0507	8014748300607
	15.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.2.322	0,0470	8014748303943
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.3.322	0,0500	8014748304056
200x4,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.2.223	0,0512	8014748300317
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.3.223	0,0541	8014748300614
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.2.223R	0,0522	8014748300317
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.3.223R	0,0550	8014748300614
	10.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.2.323	0,0512	8014748303950
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.3.323	0,0541	8014748304063
250x4,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 68	28	SEL.2.224	0,0666	8014748301192
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 68	28	SEL.3.224	0,0708	8014748301321
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 68	28	SEL.2.224R	0,0676	8014748301192
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 68	28	SEL.3.224R	0,0718	8014748301321
280x4,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 76	28	SEL.2.425	0,0777	8014748300324
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 76	28	SEL.3.425	0,0805	8014748300621
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 76	28	SEL.2.425R	0,0788	8014748300324
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 76	28	SEL.3.425R	0,0816	8014748300621
300x4,5	8.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 80	28	SEL.2.429	0,0902	8014748303820
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 80	28	SEL.3.429	0,0956	8014748303844
	4.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 80	28	SEL.2.429R	0,0943	8014748303820
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 80	28	SEL.3.429R	0,0996	8014748303844
360x4,5	8.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	28	SEL.2.426	0,1041	8014748300331
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 101	28	SEL.3.426	0,1111	8014748300638
	4.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	28	SEL.2.426R	0,1056	8014748300331
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 101	28	SEL.3.426R	0,1126	8014748300638
380x4,5	7.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 110	28	SEL.2.427	0,1164	8014748301147
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 110	28	SEL.3.427	0,1248	8014748301161
	3.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 110	28	SEL.2.427R	0,1183	8014748301147
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 110	28	SEL.3.427R	0,1268	8014748301161
430x4,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 123	28	SEL.2.428	0,1679	8014748301208
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 123	28	SEL.3.428	0,1790	8014748301338
	2.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 123	28	SEL.2.428R	0,1703	8014748301208
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 123	28	SEL.3.428R	0,1815	8014748301338
360x6	3.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	45	SEL.2.447	0,1679	8014748301871
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 101	45	SEL.3.447	0,1761	8014748301895
	1.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	45	SEL.2.447R	0,1703	8014748301871
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 101	45	SEL.3.447R	0,1788	8014748301895

180x7,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 44	65	SEL.2.430	0,1208	8014748301215	
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 44	65	SEL.3.430	0,1277	8014748301345	
	2.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 44	65	SEL.2.430R	0,1224	8014748301215	
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 44	65	SEL.3.430R	0,1296	8014748301345	
200x7,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 48	65	SEL.2.432	0,1248	8014748300942	
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 48	65	SEL.3.432	0,1304	8014748300966	
	2.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 48	65	SEL.2.432R	0,1268	8014748300942	
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 48	65	SEL.3.432R	0,1321	8014748300966	
240x7,5	4.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 62	65	SEL.2.431	0,1387	8014748301222	
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 62	65	SEL.3.431	0,1442	8014748301352	
	2.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 62	65	SEL.2.431R	0,1408	8014748301222	
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 62	65	SEL.3.431R	0,1464	8014748301352	
280x7,5	4.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 76	65	SEL.2.433	0,1498	8014748300348	
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 76	65	SEL.3.433	0,1610	8014748300645	
	2.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 76	65	SEL.2.433R	0,1523	8014748300348	
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 76	65	SEL.3.433R	0,1633	8014748300645	
320x7,5	3.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 88	65	SEL.2.438	0,1623	8014748301888	
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 88	65	SEL.3.438	0,1720	8014748301901	
	1.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 88	65	SEL.2.438R	0,1649	8014748301888	
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 88	65	SEL.3.438R	0,1746	8014748301901	
360x7,5	3.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	65	SEL.2.434	0,1804	8014748300355	
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 101	65	SEL.3.434	0,1901	8014748300652	
	1.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	65	SEL.2.434R	0,1830	8014748300355	
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 101	65	SEL.3.434R	0,1930	8014748300652	
450x7,5	2.500	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 130	65	SEL.2.435	0,2818	8014748301239	
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 130	65	SEL.3.435	0,2957	8014748301369	
	1.000	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 130	65	SEL.2.435R	0,2858	8014748301239	
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 130	65	SEL.3.435R	0,2999	8014748301369	
500x7,5	2.500	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 145	65	SEL.2.436	0,3414	8014748300362	
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 145	65	SEL.3.436	0,3581	8014748300669	
	1.000	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 145	65	SEL.2.436R	0,3465	8014748300362	
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 145	65	SEL.3.436R	0,3632	8014748300669	
540x7,5	2.500	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 160	65	SEL.2.437	0,3734	8014748301246	
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 160	65	SEL.3.437	0,3928	8014748301376	
	1.000	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 160	65	SEL.2.437R	0,3787	8014748301246	
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 160	65	SEL.3.437R	0,3986	8014748301376	
750x7,5	1.500	100	<input type="checkbox"/>	32 ÷ 222	65	SEL.2.441	0,4690	8014748300379	
			<input checked="" type="checkbox"/>	32 ÷ 222	65	SEL.3.441	0,4912	8014748300676	
	700	100	<input type="checkbox"/>	32 ÷ 222	65	SEL.2.441R	0,4760	8014748300379	
			<input checked="" type="checkbox"/>	32 ÷ 222	65	SEL.3.441R	0,4983	8014748300676	

mm					mm		€	CODE
430x9	2.000	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 118	80	SEL.2.144	0,3403	8014748305398
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 118	80	SEL.3.144	0,3578	8014748305428
	1.000	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 118	80	SEL.2.144R	0,3452	8014748305398
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 118	80	SEL.3.144R	0,3631	8014748305428
550x9	1.500	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 160	80	SEL.2.142	0,4030	8014748305374
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 160	80	SEL.3.142	0,4262	8014748305404
	700	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 160	80	SEL.2.142R	0,4088	8014748305374
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 160	80	SEL.3.142R	0,4324	8014748305404
780x9	1.000	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 235	80	SEL.2.143	0,5601	8014748305381
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 235	80	SEL.3.143	0,5922	8014748305411
	500	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 235	80	SEL.2.143R	0,5683	8014748305381
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 235	80	SEL.3.143R	0,6006	8014748305411
920x9	1.000	100	<input type="checkbox"/>	40 ÷ 280	80	SEL.2.154	0,6808	8014748305480
			<input checked="" type="checkbox"/>	40 ÷ 280	80	SEL.3.154	0,7127	8014748305497
	500	100	<input type="checkbox"/>	40 ÷ 280	80	SEL.2.154R	0,6907	8014748305480
			<input checked="" type="checkbox"/>	40 ÷ 280	80	SEL.3.154R	0,7233	8014748305497
1220x9	1.000	100	<input type="checkbox"/>	40 ÷ 375	80	SEL.2.155	1,0196	8014748302687
			<input checked="" type="checkbox"/>	40 ÷ 375	80	SEL.3.155	1,0693	8014748302519
	500	100	<input type="checkbox"/>	40 ÷ 375	80	SEL.2.155R	1,0346	8014748302687
			<input checked="" type="checkbox"/>	40 ÷ 375	80	SEL.3.155R	1,0848	8014748302519
1330x9	500	100	<input type="checkbox"/>	40 ÷ 409	80	SEL.2.156	1,1738	8014748302694
			<input checked="" type="checkbox"/>	40 ÷ 409	80	SEL.3.156	1,2327	8014748302526
1600x9	240	20	<input type="checkbox"/>	160 ÷ 495	80	SEL.2.E57	2,9867	8014748306685
			<input checked="" type="checkbox"/>	160 ÷ 495	80	SEL.3.E57	3,1360	8014748306678
250x12,5	2.000	50	<input type="checkbox"/>	10 ÷ 62	120	SEL.2.450	0,3418	8014748301277
			<input checked="" type="checkbox"/>	10 ÷ 62	120	SEL.3.450	0,3604	8014748301406
	1.000	50	<input type="checkbox"/>	10 ÷ 62	120	SEL.2.450R	0,3468	8014748301277
			<input checked="" type="checkbox"/>	10 ÷ 62	120	SEL.3.450R	0,3655	8014748301406
500x12,5	1.000	50	<input type="checkbox"/>	10 ÷ 140	120	SEL.2.451	0,5571	8014748301284
			<input checked="" type="checkbox"/>	10 ÷ 140	120	SEL.3.451	0,5878	8014748301413
	500	50	<input type="checkbox"/>	10 ÷ 140	120	SEL.2.451R	0,5650	8014748301284
			<input checked="" type="checkbox"/>	10 ÷ 140	120	SEL.3.451R	0,5963	8014748301413
750x12,5	1.000	50	<input type="checkbox"/>	40 ÷ 222	120	SEL.2.452	0,7143	8014748301291
			<input checked="" type="checkbox"/>	40 ÷ 222	120	SEL.3.452	0,7505	8014748301420
	500	50	<input type="checkbox"/>	40 ÷ 222	120	SEL.2.452R	0,7247	8014748301291
			<input checked="" type="checkbox"/>	40 ÷ 222	120	SEL.3.452R	0,7615	8014748301420
1000x12,5	1.000	50	<input type="checkbox"/>	40 ÷ 300	120	SEL.2.453	1,0473	8014748301307
			<input checked="" type="checkbox"/>	40 ÷ 300	120	SEL.3.453	1,0983	8014748301437
	500	50	<input type="checkbox"/>	40 ÷ 300	120	SEL.2.453R	1,0626	8014748301307
			<input checked="" type="checkbox"/>	40 ÷ 300	120	SEL.3.453R	1,1142	8014748301437

MATERIALI SPECIALI PER APPLICAZIONI AVANZATE SPECIAL MATERIALS FOR ADVANCED APPLICATIONS



NYLON NERO STABILIZZATO AI RAGGI ULTRAVIOLETTI, RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE, AUTOESTINGUENTE (HB: UL 94)



- EN BLACK UV-STABILIZED NYLON, RESISTANT TO LOW TEMPERATURES, SELF-EXTINGUISHING (HB: UL 94)
- FR NYLON NOIR STABILISÉ AUX RAYONS ULTRAVIOLETS, RÉISTANT AUX BASSES TEMPÉRATURES, AUTOEXTINGUIBLE (HB: UL 94)
- ES NYLON NEGRO ESTABILIZADO A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS, RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS, AUTOEXTINGUIBLE (HB: UL 94)
- DE SCHWARZER NYLON, GEGEN UV-STRAHLEN STABILISIERT, GEGEN NIEDRIGE TEMPERATUREN WIDERSTANDSFÄHIG, SELBSTLÖSCHEND (HB: UL 94)
- PT NYLON PRETO ESTABILIZADO POR ULTRAVIOLETAS, RESISTENTE ÀS TEMPERATURAS BAIXAS, AUTOEXTINGUÍVEL (HB: UL94)

140x3,5	200x4,5	280x4,5	360x4,5	360x7,5
5.000	5.000	5.000	4.000	1.500
100	100	100	100	100
■	■	■	■	■
3 ÷ 36	3 ÷ 51	5 ÷ 76	5 ÷ 101	5 ÷ 101
18	22	22	22	54
SEL.ICE.210R	SEL.ICE.223R	SEL.ICE.425R	SEL.ICE.426R	SEL.ICE.434R
0,0401	0,0714	0,1061	0,1463	0,2508
8014748308863	8014748308870	8014748308887	8014748308894	8014748308900



NYLON NERO STABILIZZATO AI RAGGI ULTRAVIOLETTI AUTOESTINGUENTE (V2: UL 94)

- EN BLACK NYLON UV-STABILIZED - SELF ESTINGUISHING (V2: UL 94)
- FR NYLON NOIR STABILISÉ AUX RAYONS AUTO-EXTINGUIBLE (V2: UL 94)
- ES NYLON NEGRO ESTABILIZADO A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS - AUTOEXTINGUIBLE (V2: UL 94)
- DE SCHWARZES UV-STABILISIERTES NYLON - SELBSTLÖSCHEND (V2: UL 94)
- PT NYLON PRETO ESTABILIZADO AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS - AUTOEXTINGUÍVEL (V2: UL 94)

140x3,5	200x4,5	280x4,5	360x4,5	360x7,5
5.000	5.000	5.000	4.000	1.500
100	100	100	100	100
■	■	■	■	■
3 ÷ 36	3 ÷ 51	5 ÷ 76	5 ÷ 101	5 ÷ 101
20	28	28	28	65
SEL.UVV2.210R	SEL.UVV2.223R	SEL.UVV2.425R	SEL.UVV2.426R	SEL.UVV2.434R
0,0401	0,0714	0,1061	0,1463	0,2508
8014748306296	8014748306395	8014748306517	8014748306524	8014748306340



NYLON AUTOESTINGUENTE V0: UL 94 ESENTE DA ALOGENI, MASSIMA SICUREZZA AL FUOCO

- EN NYLON SELF EXTINGUISHING, V0: UL 94 HALOGEN-FREE, FIRE-PROOF MAXIMUM SECURITY
- FR NYLON AUTO-EXTINGUIBLE V0: UL 94 SANS HALOGÈNES HAUTE SÉCURITÉ AU FEU
- ES NYLON AUTOEXTINGUIBLE V0: UL 94 LIBRE DE HALÓGENOS MÁXIMA SEGURIDAD CONTRA EL FUEGO
- DE NYLON SELBSTLÖSCHEND V0: UL 94, HALOGENFREI, MAXIMALE FEUERSICHERHEIT
- PT NYLON AUTOEXTINGUÍVEL V0: UL 94, ISENTAS DE HALÓGENEOS, SEGURANÇA MÁXIMA AO FOGO

100x2,5	200x3,5	280x4,5	360x7,5	540x7,5
5.000	5.000	5.000	1.500	1.000
100	100	100	100	100
□	□	□	□	□
2 ÷ 24	3 ÷ 55	5 ÷ 76	5 ÷ 101	20 ÷ 160
9	16	23	55	55
SEL.EC2.202R	SEL.EC2.211R	SEL.EC2.425R	SEL.EC2.434R	SEL.EC2.437R
0,0391	0,1216	0,2203	0,4941	1,0761
8014748306708	8014748306715	8014748306722	8014748306890	8014748306739





NYLON RILEVABILE AL METAL DETECTOR - COLORE AZZURRO

- EN NYLON READABLE BY METAL DETECTORS - BLUE COLOR
 FR NYLON DÉTECTABLE PAR UN DÉTECTEUR DE MÉTAL - COULEUR BLEU
 ES NYLON DETECTABLE CON EL DETECTOR DE METALES - COLOR AZUL
 DE DETEKTIERBARES NYLON - BLAU FARBE
 PT NYLON IDENTIFICÁVEL PELO DETECTOR DE METAIS - COR AZUL

100x2,5	5.000	100	■	2 ÷ 24	10	DET.11.2102R	0,0555	8014748306463
140x3,5	5.000	100	■	3 ÷ 36	18	DET.11.2110R	0,1262	8014748305992
200x4,5	5.000	100	■	3 ÷ 51	25	DET.11.2123R	0,2211	8014748306005
250x4,5	5.000	100	■	5 ÷ 68	25	DET.11.2124R	0,2778	8014748306845
280x4,5	5.000	100	■	5 ÷ 76	25	DET.11.2140R	0,3010	8014748306012
380x4,5	3.500	100	■	5 ÷ 110	25	DET.11.2127R	0,3833	8014748306029
360x7,5	1.500	100	■	5 ÷ 101	60	DET.11.2134R	0,7603	8014748306692



NYLON COLORATO

- EN COLOURED NYLON
 FR NYLON COLORÉ
 ES NYLON COLORADO
 DE NYLON FARBIG
 PT NYLON COLORIDO

100x2,5	5.000	100	■	2 ÷ 24	11	SEL.10.202R	0,0188	8014748302786
						SEL.11.202R	0,0188	8014748302823
						SEL.12.202R	0,0188	8014748302861
						SEL.14.202R	0,0188	8014748302908
						SEL.21.202R	0,0188	8014748305534
140x3,5	5.000	100	■	3 ÷ 36	20	SEL.10.210R	0,0401	8014748302793
						SEL.11.210R	0,0401	8014748302830
						SEL.12.210R	0,0401	8014748302878
						SEL.14.210R	0,0401	8014748302915
						SEL.21.210R	0,0401	8014748305541
200x4,5	5.000	100	■	3 ÷ 51	28	SEL.10.223R	0,0713	8014748302809
						SEL.11.223R	0,0713	8014748302847
						SEL.12.223R	0,0713	8014748302885
						SEL.14.223R	0,0713	8014748302922
						SEL.21.223R	0,0713	8014748305558
280x4,5	5.000	100	■	5 ÷ 76	28	SEL.10.425R	0,1061	8014748302816
						SEL.11.425R	0,1061	8014748302854
						SEL.12.425R	0,1061	8014748302892
						SEL.14.425R	0,1061	8014748302939
						SEL.21.425R	0,1061	8014748305565



KIT ED ESPOSITORI



- EN** KITS AND DISPLAY UNITS
- FR** KITS ET UNITÉS D'AFFICHAGE
- ES** KITS Y UNIDADES DE VISUALIZACIÓN
- DE** KITS UND ANZEIGEEINHEITEN
- PT** KITS E UNIDADES DE VISUALIZAÇÃO

ESPOSITORE METALLICO DA PAVIMENTO NON ALLESTITO (GANCI METALLICI INCLUSI)

- EN** FLOOR STANDING METAL DISPLAY - Not fitted out (metal hooks included)
- FR** PRÉSENTOIR METALLIQUE - Non équipé (crochets métalliques inclus)
- ES** EXPOSITOR METÁLICO DE SUELO - No equipado (ganchos metálicos incluidos)
- DE** AUSSTELLERWAND AUS METALL - Nicht ausgestattet (metallhaken enthalten)
- PT** EXPOSITOR METÁLICO DE PAVIMENTO - Somente estrutura, sem material (ganchos metálicos incluídos)

CM 100x50x215		KIT.001	1.033,18	8014748309136



KIT ED ESPOSITORI

ESPOSITORE MET DA BANCO ALLESTITO (CON FASCETTE - COLORE NATURALE O NERO)






- EN** MET COUNTER TOP DISPLAY - Fitted out (with cable ties - Colour Natural or Black)
- FR** PRESENTOIR MET DE COMPTOIR - Équipé (avec colliers - Couleur Naturel ou Noir)
- ES** EXPOSITOR DE SOBREMESA MET - Equipado (con bridas - Color Natural o Negro)
- DE** THEKENDISPLAY FÜR MET - Ausgestattet (mit Kabelbinder - Farbe Natur od. Schwarz)
- PT** EXPOSITOR DE BALCÃO MET - Equipado (com abraçadeiras - Cor Natural ou Preto)

100x2,5	10	100	<input type="checkbox"/>	MET.A.2	1.473,19	8014748302700
200x2,5	10	100	<input type="checkbox"/>			
140x3,5	10	100	<input type="checkbox"/>			
200x3,5	8	100	<input type="checkbox"/>			
280x3,5	8	100	<input type="checkbox"/>			
186x4,5	8	100	<input type="checkbox"/>			
290x4,5	8	100	<input type="checkbox"/>			
360x4,5	8	100	<input type="checkbox"/>			
360x7,5	4	50	<input type="checkbox"/>			
100x2,5	10	100	<input checked="" type="checkbox"/>	MET.A.3	1.547,34	8014748302717
200x2,5	10	100	<input checked="" type="checkbox"/>			
140x3,5	10	100	<input checked="" type="checkbox"/>			
200x3,5	8	100	<input checked="" type="checkbox"/>			
280x3,5	8	100	<input checked="" type="checkbox"/>			
186x4,5	8	100	<input checked="" type="checkbox"/>			
290x4,5	8	100	<input checked="" type="checkbox"/>			
360x4,5	8	100	<input checked="" type="checkbox"/>			
360x7,5	4	50	<input checked="" type="checkbox"/>			



cm 49x31x66

ESPOSITORE SELFIT DA BANCO ALLESTITO (CON FASCETTE - COLORE NATURALE O NERO)

-  SELFIT COUNTER TOP DISPLAY - Fitted out (with cable ties - Colour Natural or Black)
-  PRESENTOIR SELFIT DE COMPTOIR - Équipé (avec colliers - Couleur Naturel ou Noir)
-  EXPOSITOR DE SOBREMESA SELFIT - Equipado (con bridas - Color Natural o Negro)
-  THEKENDISPLAY FÜR SELFIT - Ausgestattet (mit Kabelbinder - Farbe Natur od. Schwarz)
-  EXPOSITOR DE BALCÃO SELFIT - Equipado (com abraçadeiras - Cor Natural ou Preto)

mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	
100x2,5	10	100	□	SEL.A.2	423,00	8014748302731							
135x2,5	10	100	□										
160x2,5	10	100	□										
200x2,5	10	100	□										
140x3,5	10	100	□										
200x3,5	10	100	□										
280x3,5	10	100	□										
200x4,5	10	100	□										
280x4,5	10	100	□										
100x2,5	10	100	■	SEL.A.3	444,88	8014748302748							
135x2,5	10	100	■										
160x2,5	10	100	■										
200x2,5	10	100	■										
140x3,5	10	100	■										
200x3,5	10	100	■										
280x3,5	10	100	■										
200x4,5	10	100	■										
280x4,5	10	100	■										



cm 49x31x66

KIT
ED ESPOSITORI

BUCKET MIX 1 - 1200 PCS CONTIENE/CONTIENT/CONTIENE/ENTHÄLT/CONTÉM:

							6 x	3 x
100x2,5	100		2 ÷ 24	11	SEL.2.202		BUCK.001	BUCK.001R
	100(x2)		2 ÷ 24	11	SEL.3.202		€ 67,73	€ 68,65
180x4,5	100		3 ÷ 45	28	SEL.2.222			
	100(x2)		3 ÷ 45	28	SEL.3.222			
200x4,5	100		3 ÷ 51	28	SEL.2.223			
	100(x2)		3 ÷ 51	28	SEL.3.223			
250x4,5	100		5 ÷ 68	28	SEL.2.224			
	100(x2)		5 ÷ 68	28	SEL.3.224			
						8014748308221	8014748308221	



BUCKET MIX

BUCKET MIX 2 - 800 PCS CONTIENE/CONTIENT/CONTIENE/ENTHÄLT/CONTÉM:

							8 x	4 x
100x2,5	100		2 ÷ 24	11	SEL.2.202		BUCK.002	BUCK.002R
	100		2 ÷ 24	11	SEL.3.202		€ 38,78	€ 40,06
140x3,5	100		3 ÷ 36	20	SEL.2.210			
	100		3 ÷ 36	20	SEL.3.210			
180x4,5	100		3 ÷ 45	28	SEL.2.222			
	100		3 ÷ 45	28	SEL.3.222			
200x4,5	100		3 ÷ 51	28	SEL.2.223			
	100		3 ÷ 51	28	SEL.3.223			
						8014748308238	8014748308238	



BUCKET MIX 3 - 800 PCS CONTIENE/CONTIENT/CONTIENE/ENTHÄLT/CONTÉM:









							8 x	4 x
140x3,5	100		3 ÷ 36	20	SEL.10.210		BUCK.003	BUCK.003R
	100		3 ÷ 36	20	SEL.11.210		€ 52,67	€ 53,60
	100		3 ÷ 36	20	SEL.12.210			
	100		3 ÷ 36	20	SEL.14.210			
200x4,5	100		3 ÷ 51	28	SEL.10.223			
	100		3 ÷ 51	28	SEL.11.223			
	100		3 ÷ 51	28	SEL.12.223			
	100		3 ÷ 51	28	SEL.14.223			
						8014748308245	8014748308245	



FASCETTA DI CABLAGGIO IN NYLON CON CARICO DI APERTURA POTENZIATO

- EN** NYLON CABLE TIE WITH INCREASED TENSILE STRENGTH
- FR** COLLIER DE SERRAGE EN NYLON AVEC CHARGE D'OUVERTURE RENFORCÉE
- ES** BRIDA PARA CABLES DE NYLON CON CARGA DE ROTURA POTENCIADA
- DE** NYLON-KABELBINDER MIT VERSTÄRKTEN HALTEKRÄFTEN
- PT** ABRAÇADEIRA DE NYLON COM CARGA DE ABERTURA AUMENTADA



 mm				 mm				 CODE
100x1,9	30.000	100	<input type="checkbox"/>	1,5 ÷ 24	11	NYL.2.2102	0,0122	8014748308016
			<input checked="" type="checkbox"/>	1,5 ÷ 24	11	NYL.3.2102	0,0135	8014748308023
200x2,5	20.000	100	<input type="checkbox"/>	2,5 ÷ 55	18	NYL.2.2111	0,0388	8014748308054
			<input checked="" type="checkbox"/>	2,5 ÷ 55	18	NYL.3.2111	0,0399	8014748308061
200x3,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	4 ÷ 55	28	NYL.2.2123	0,0463	8014748306906
			<input checked="" type="checkbox"/>	4 ÷ 55	28	NYL.3.2123	0,0486	8014748306913
280x3,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	4 ÷ 75	28	NYL.2.2125	0,0671	8014748307057
			<input checked="" type="checkbox"/>	4 ÷ 75	28	NYL.3.2125	0,0707	8014748307064
300x3,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	4 ÷ 85	28	NYL.2.2129	0,0811	8014748306852
			<input checked="" type="checkbox"/>	4 ÷ 85	28	NYL.3.2129	0,0857	8014748306869
360x3,5	8.000	100	<input type="checkbox"/>	4 ÷ 104	28	NYL.2.2126	0,1076	8014748308030
			<input checked="" type="checkbox"/>	4 ÷ 104	28	NYL.3.2126	0,1146	8014748308047
360x4,5	3.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 101	60	NYL.2.2134	0,1412	8014748307187
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 101	60	NYL.3.2134	0,1505	8014748307194
750x4,5	2.000	100	<input type="checkbox"/>	32 ÷ 225	60	NYL.2.2141	0,4214	8014748306876
			<input checked="" type="checkbox"/>	32 ÷ 225	60	NYL.3.2141	0,4411	8014748306883



RIDUZIONE DELLA LARGHEZZA

- EN** SLIM TIE WIDTH
- FR** RÉDUCTION DE LA LARGEUR
- ES** REDUCCIÓN DE LA ANCHURA
- DE** GERINGERE BREITE
- PT** MINOR LARGURA



INCREMENTO DEL CARICO DI APERTURA

- EN** INCREASED TENSILE STRENGTH
- FR** AUGMENTATION DE LA CHARGE D'OUVERTURE
- ES** AUMENTO DE LA CARGA DE ROTURA
- DE** VERSTÄRKTEN ÖFFNUNGSLAST
- PT** CARGA DE ABERTURA AUMENTADA



RIDUZIONE DEL PESO

- EN** LIGHTWEIGHT
- FR** ALLÈGEMENT DU POIDS
- ES** REDUCCIÓN DEL PESO
- DE** GERINGERES GEWICHT
- PT** MENOR PESO



MAGGIORE FLESSIBILITÀ

- EN** INCREASED FLEXIBILITY
- FR** APLUS DE FLEXIBILITÉ
- ES** MÁS FLEXIBILIDAD
- DE** HÖHERE BIEGSAMKEIT
- PT** MAIOR FLEXIBILIDADE

COLLARI

- EN** COLLARS
- FR** COLLIERS D'INSTALLATION
- ES** COLLARES
- DE** KABELBINDERSCHELLEN
- PT** ABRAÇADEIRAS COM COLARINHO



TESTA DOPPIA

- EN** DOUBLE HEAD
- FR** TÊTE DOUBLE
- ES** DOS CABEZAS
- DE** DOPPELKOPF
- PT** CABEÇA DUPLA

265x9	2.000	100	■	15 ÷ 63	40	COL.3.421	0,2871	8014748300843
360x9	1.400	100	■	25 ÷ 93	40	COL.3.422	0,4077	8014748300850
500x9	1.000	100	■	65 ÷ 135	40	COL.3.423	0,7962	8014748300867
750x9	700	100	■	67 ÷ 215	40	COL.3.424	1,0627	8014748300874



COLL. nylor

TESTA SINGOLA

- EN** SINGLE HEAD
- FR** TÊTE SIMPLE
- ES** UNA CABEZA
- DE** EINZELKOPF
- PT** CABEÇA SIMPLES

115x6	3.500	100	■	5 ÷ 22	25	COL.3.410	0,1202	8014748301482
175x6	3.500	100	■	5 ÷ 40	25	COL.3.411	0,1460	8014748301475
265x6	2.000	100	■	10 ÷ 70	25	COL.3.412	0,1937	8014748302663
360x6	1.400	100	■	25 ÷ 93	25	COL.3.413	0,2585	8014748302670
115x9	3.500	100	■	5 ÷ 22	30	COL.3.419	0,1158	8014748301468
180x9	3.500	100	■	10 ÷ 45	30	COL.3.420	0,1821	8014748300836



FASCETTE SPECIALI IN NYLON

- EN SPECIAL NYLON CABLE TIES
- FR COLLIERS SPECIAUX EN NYLON
- ES BRIDAS ESPECIALES DE NYLON
- DE SONDER-KABELBINDER AUS NYLON
- PT ABRAÇADEIRAS ESPECIAIS EM NYLON

FASCETTA A CREMAGLIERA ESTERNA CON SUPPORTO A PRESSIONE CON ALETTE



- EN EXTERNAL RACK CABLE TIE WITH PUSHING MOUNT
- FR COLLIER A CRANS EXTERIEURS AVEC FIXATION PAR PRESSION
- ES BRIDA DE DENTADO EXTERNO
- DE KABELBINDER AUSSENVERZAHNT MIT LAMELLENFUSS
- PT ABRAÇADEIRA COM CREMALHEIRA EXTERNA COM SUPORTE DE PRESSÃO DENTADO

mm	Box	Bag	Color	Ø	mm	mm	mm	€	Barcode
100x2,5	25.000	100	■	0 ÷ 20	110	5	LAM.3.2102	0,0814	8014748309143



FASCETTE CON OCCHIOLO

- EN SCREW MOUNT TIE
- FR COLLIERS AVEC TROU DE FIXATION INTÉGRÉ
- ES BRIDAS CON FIJACION A TORNILLO
- DE KABELBINDER MIT BEFESTIGUNGSÖSE
- PT ABRAÇADEIRAS COM FIXAÇÃO DE PARAFUSO

mm	Box	Bag	Color	Ø	mm	mm	mm	€	Barcode
200x4,5	5.000	100	□	3 ÷ 51	≥28	5	OCH.2.2123R	0,0949	8014748306258
			■	3 ÷ 51	≥28	5	OCH.3.2123R	0,0996	8014748306265
	10.000	100	□	3 ÷ 51	≥28	5	OCH.2.2123	0,0926	8014748306258
			■	3 ÷ 51	≥28	5	OCH.3.2123	0,0972	8014748306265



FASCETTE A SCATTO IN NYLON

- EN NYLON CLIP-ON CABLE TIES
- FR COLLIERS À ENLIQUETAGE EN NYLON
- ES BRIDAS DE NYLON CON CIERRE A PRESION
- DE ANKERBINDER AUS NYLON
- PT ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM MOLLA DE PRESSÃO

mm	Box	Bag	Color	Ø	mm	mm	mm	€	Barcode
100x2,5	5.000	100	□	4 ÷ 24	11	4,5 ÷ 4,8	SCA.2.202	0,0617	8014748305640
			■	4 ÷ 24	11		SCA.3.202	0,0634	8014748305633
140x3,5	5.000	100	□	4 ÷ 32	20	6	SCA.2.210	0,0772	8014748305657
			■	4 ÷ 32	20		SCA.3.210	0,0795	8014748304070



FASCETTE A TESTA RIBASSATA IN NYLON

- EN LOW PROFILE HEAD NYLON CABLE TIES
- FR COLLIERS EN NYLON AVEC TÊTE BASSE HORIZONTALE
- ES BRIDAS DE NYLON CON CABEZA REBAJADA
- DE KABELBINDER AUS NYLON MIT FLACHKOPF
- PT ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM CABEÇA REBAIXADA

180x9	5.000	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 42	55	TOR.2.201	0,1464	8014748302601
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 42	55	TOR.3.201	0,1534	8014748302632
265x9	3.000	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 63	55	TOR.2.202	0,1950	8014748302618
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 63	55	TOR.3.202	0,2048	8014748302649
360x9	2.000	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 94	55	TOR.2.203	0,2301	8014748302625
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 94	55	TOR.3.203	0,2411	8014748302656
390x9	2.000	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 115	55	TOR.2.204	0,2649	8014748303783
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 115	55	TOR.3.204	0,2791	8014748303790



FASCETTE AD ASOLA IN NYLON

- EN NYLON BUTTONHOLE CABLE TIES
- FR COLLIERS EN NYLON EN BOUCLE
- ES BRIDAS DE NYLON CON ANILLO
- DE KABELBINDER AUS NYLON MIT HALTEÖFFNUNG
- PT ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM FURO

500x12.5	500	50	<input type="checkbox"/>	10 ÷ 140	130	ASO.2.251R	0,5875	8014748304544
			<input checked="" type="checkbox"/>	10 ÷ 140	130	ASO.3.251R	0,6171	8014748304551



FASCETTE SPECIALI

FASCETTE IN NYLON CON ZOCCOLO FORO FILETTATO DIAMETRO M7X1,5 MM. PER TUBI DIAMETRO 16/32 MM

- EN NYLON TIES WITH SUPPORT - THREADED HOLE DIAMETER M7X1,5 MM FOR PIPES DIAMETER 16/32 MM
- FR COLLIERS EN NYLON AVEC EMBASE - TROU FILETÉ DE M7X1,5 MM DE DIAMÈTRE POUR TUBES DE 16/32MM DE DIAMÈTRE
- ES BRIDAS DE NYLON CON SOPORTE - AGUJERO ROSCADO DIÁMETRO M7X1,5 MM PARA TUBOS DIÁMETRO 16/32 MM
- DE NYLONKABELBINDER MIT SCHRAUBHALTER - GEWINDEBOHRUNG DURCHMESSER M7X1,5 MM FÜR ROHRE DURCHMESSER 16/32 MM
- PT ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM SUPORTE - FURO ROSCADO M7X1,5 MM DE DIÁMETRO PARA TUBOS DE 16/32 MM DE DIÁMETRO

165x7	2.000	100	<input checked="" type="checkbox"/>	16 ÷ 32	40	FSU.3.2101	0,3241	8014748305923
165x7	2.000	100	<input type="checkbox"/>	16 ÷ 32	40	FSU.21.2101	0,3241	8014748305930



Abbinabile ai tasselli filettati in nylon, pag. 23 / To be paired to threaded nylon wall plug, page 23



FASCETTE IN NYLON CON TARGHETTA 8X25 MM

- EN** NYLON MARKER TIES 8X25 MM
- FR** COLLIERS AVEC PLAQUETTE EN NYLON 8X25 MM
- ES** BRIDAS DE NYLON CON TARJETA 8X25 MM
- DE** KABELBINDER MIT BESCHRIFTUNGSPLÄTTCHEN 8X25 MM AUS NYLON
- PT** ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 8X25 MM

								
100x2.5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	10 ÷ 25	11	SEL.2.202T	0,1116	8014748304087
200x2.5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	10 ÷ 50	11	SEL.2.205T	0,1924	8014748304094



FASCETTE IN NYLON CON TARGHETTA 35X13 MM

- EN** NYLON MARKER TIES 35X13 MM
- FR** COLLIERS AVEC PLAQUETTE EN NYLON 35X13 MM
- ES** BRIDAS DE NYLON CON TARJETA 35X13 MM
- DE** KABELBINDER MIT BESCHRIFTUNGSPLÄTTCHEN 35X13 MM AUS NYLON
- PT** ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 35X13 MM

								
200x4,8	5.000	100	<input type="checkbox"/>	16 ÷ 50	28	SEL.2.223T	0,1980	8014748304100
290x4,8	4.000	100	<input type="checkbox"/>	16 ÷ 90	28	SEL.2.425T	0,3219	8014748304117



FASCETTE IN NYLON CON MAXI TARGHETTA 83X51 MM

- EN** NYLON CABLE TIES WITH MAXI IDENTIFICATION TAG 83X51 MM
- FR** COLLIERS AVEC MAXI PLAQUETTE EN NYLON 83X51 MM
- ES** BRIDAS DE NYLON CON TARJETA GRANDE 83X51 MM
- DE** KABELBINDER AUS NYLON MIT MAXIPLÄTTCHEN 83X51 MM
- PT** ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM MAXI-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 83X51 MM

								
280x7,5	1.500	50	<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 70	45	SEL.10.533T	0,4319	8014748304643



FASCETTE RIAPRIBILI CLICK TIE LDPE

- EN RE-OPENABLE CLICK TIES - LDPE
- FR COLLIERS REOUVRABLES CLICK TIE - LDPE
- ES BRIDAS RECUPERABLES CLICK TIE - LDPE
- DE LÖSBARE KABELBINDER CLICK TIE - LDPE
- PT ABRAÇADEIRAS REUTILIZÁVEIS CLICK TIE - LDPE



REOPENABLE

120x3,5	5.000	100	■	3 ÷ 26	8	CLT.10.2110R	0,0511	8014748306135
240x3,8	4.000	100	■	4 ÷ 61	16	CLT.10.2116R	0,1623	8014748306142
320x4,4	2.500	100	■	5 ÷ 83	21	CLT.10.2129R	0,2437	8014748306159
500x5,6	1.000	100	■	40 ÷ 140	32	CLT.10.2149R	0,7872	8014748306166
650x5,6	1.000	100	■	80 ÷ 180	32	CLT.10.2157	1,3117	8014748306593

FASCETTE RIAPRIBILI IN NYLON

- EN NYLON RE-OPENABLE CABLE TIES
- FR COLLIERS REOUVRABLES EN NYLON
- ES BRIDAS DE NYLON RECUPERABLES
- DE LÖSBARE KABELBINDER AUS NYLON
- PT ABRAÇADEIRAS EM NYLON REUTILIZÁVEIS

200x7,5	5.000	100	□	10 ÷ 50	36	RIA.2.232	0,1335	8014748302427
			■	10 ÷ 50	36	RIA.3.232	0,1402	8014748302434
250x7,5	5.000	100	□	10 ÷ 65	36	RIA.2.231	0,1440	8014748303806
			■	10 ÷ 65	36	RIA.3.231	0,1512	8014748303813
280x7,5	4.000	100	□	10 ÷ 76	36	RIA.2.233	0,1610	8014748302403
			■	10 ÷ 76	36	RIA.3.233	0,1749	8014748302410
360x7,5	3.000	100	□	10 ÷ 100	36	RIA.2.234	0,1943	8014748302380
			■	10 ÷ 100	36	RIA.3.234	0,2040	8014748302397



REOPENABLE

CLICKTIE®

FASCETTE RIAPRIBILI IN NYLON CON DENTE ALLUNGATO

- EN NYLON RE-OPENABLE ELONGATED TOOTH CABLE TIES
- FR COLLIERS REOUVRABLES EN NYLON AVEC LANGUETTE ALLONGÉE
- ES BRIDAS DE NYLON CON LENGUETA ALARGADA - RECUPERABLES
- DE LÖSBARE KABELBINDER AUS NYLON MIT SONDERVERSCHLUSS
- PT ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM DENTE ALONGADO-REUTILIZÁVEIS

250x3,5	13.000	100	□	3 ÷ 68	20	RID.2.216	0,0645	8014748305435
			■	3 ÷ 68	20	RID.3.216	0,0680	8014748305442
280x3,5	13.000	100	□	3 ÷ 80	20	RID.2.212	0,0671	8014748305459
			■	3 ÷ 80	20	RID.3.212	0,0701	8014748305466



REOPENABLE

ACCESSORI PER FISSAGGIO IN NYLON

- EN NYLON ACCESSORIES
- FR ACCESSOIRES EN NYLON
- ES ACCESORIOS PARA FIJACION DE NYLON
- DE ZUBEHÖR AUS NYLON FÜR BEFESTIGUNGSSYSTEME
- PT ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM NYLON

SUPPORTO PER PISTOLA SPARACHIODI



- EN CABLE TIE MOUNT FOR NAIL GUN
- FR EMBASE A COLLIER POUR PISTOLET A CLOUS
- ES BASE BRIDA PARA CLAVADORA DE FIJACIÓN
- DE KABELBINDERMONTAGESOCKEL FÜR NAGELGERÄT
- PT SUPORTE PARA PISTOLA DE PREGOS



27,5x11,9	3.000	100	■	9	1000	SSC.3.2101	0,2706	8014748308313



SUPPORTI A PRESSIONE CON ALETTE

- EN FIR TREE MOUNT
- FR LANIÈRES ASSEMBLÉES À PIED SAPIN, AVEC JUPE
- ES SOPORTES A PRESION CON CABEZA LEVANTADA
- DE BEFESTIGUNGSLAMELLENFUSS MIT TELLER
- PT SUPORTES A PRESSÃO COM ALETAS

8x20	5.000	100	□	6,4 ÷ 7,1	5	0,75 ÷ 8	SLE.2.2101	0,3149	8014748306814
			■	6,4 ÷ 7,1	5	0,75 ÷ 8	SLE.3.2101	0,3306	8014748306807



BOTTONI A PRESSIONE PER FISSAGGIO

- EN PUSH BUTTONS MOUNTS
- FR BOUTONS À PRESSION
- ES BOTONES A PRESIÓN PARA LA FIJACIÓN
- DE BEFESTIGUNGSSOCKELN - MIT EINSTECK-CLIP
- PT SUPORTES A PRESSÃO

10x6.5	20.000	1.000	□	6,5	4,5	3,2	SUB.2.2301	0,1232	8014748307071
			■	6,5	4,5	3,2	SUB.3.2301	0,1296	8014748306654



SUPPORTI A SELLA CON AGGANCIAMENTO A SCATTO

- EN SADDLE CLIP-ON SUPPORTS
- FR SUPPORTS À SELLE À ENCLIQUETAGE
- ES SOPORTES DE SILLA CON CIERRE A PRESION
- DE HALTER MIT SPREIZANKER
- PT SUPORTES TIPO FIVELA COM MOLA DE PRESSÃO

38x45	1.500	500	□	9 ÷ 11	12,5	3 ÷ 8	SUP.2.2707	1,4700	8014748306784
			■	9 ÷ 11	12,5	3 ÷ 8	SUP.3.2707	1,5435	8014748306777



TASSELLI IN NYLON CON ALETTE

- EN NYLON WINGED WALL PLUGS
- FR EMBASE À CHEVILLE EN NYLON
- ES TACOS BRIDAS DE NYLON
- DE MONTAGEDÜBEL AUS NYLON
- PT BUCHAS COM ALETAS EM NYLON

mm		mm		mm		mm		mm		€	mm	
8x36	5.000	100	<input type="checkbox"/>	6	9	ALE.2.402	0,1383			8014748305589		
			<input checked="" type="checkbox"/>	6	9	ALE.3.402	0,1457			8014748305503		
			<input type="checkbox"/>	6	9	ALE.21.402	0,1457			8014748305596		
10x43	5.000	100	<input type="checkbox"/>	8	9	ALE.2.401	0,1472			8014748309174		
			<input checked="" type="checkbox"/>	8	9	ALE.3.401	0,1552			8014748304155		
			<input type="checkbox"/>	8	9	ALE.21.401	0,1552			8014748305572		

* RAL7035



TASSELLI A TESTA RIALZATA IN NYLON CON ALETTE

- EN NYLON UPPER HEAD WINGED WALL PLUGS
- FR EMBASE À CHEVILLE EN NYLON AVEC TÊTE LEVÉE
- ES TACOS BRIDAS DE NYLON CON CABEZA LEVANTADA
- DE MONTAGEDÜBEL AUS NYLON MIT HOHEN KOPF
- PT BUCHAS COM ALETAS EM NYLON COM CABEÇA SALIENTE

mm		mm		mm		mm		mm		€	mm	
10x43	5.000	100	<input type="checkbox"/>	8	9	ALE.2.403	0,1619			8014748305602		
			<input checked="" type="checkbox"/>	8	9	ALE.3.403	0,1715			8014748305626		
			<input type="checkbox"/>	8	9	ALE.21.403	0,1715			8014748305619		

* RAL7035



SUPPORTI PER PALINE IN NYLON

- EN ROD AND PIPE NYLON SUPPORTS
- FR SUPPORTS EN NYLON POUR TUBES
- ES SOPORTES DE NYLON PARA TUBOS
- DE HALTERUNGEN FÜR INSTALLATIONSROHRE AUS NYLON
- PT SUPORTES EM NYLON PARA ESTAÇAS

mm		mm		mm		mm		mm		€	mm	
21,5x14	3.000	100	<input checked="" type="checkbox"/>	9	SUP.3.402	0,0792			8014748304186			



ACCESSORI

TASSELLI FILETTATI IN NYLON CON ALETTE

- EN THREADED NYLON WALL PLUGS
- FR CHEVILLE FILETÉES EN NYLON
- ES TACOS BRIDAS DE NYLON CON ROSCA
- DE GEWINDEDÜBEL AUS NYLON
- PT BUCHAS EM NYLON COM ALETAS ROSCADAS

mm		mm		mm		mm		mm		€	mm	
10x38,8	5.000	100	<input type="checkbox"/>	8	ALF.2.401	0,1485			8014748209181			
			<input checked="" type="checkbox"/>	8	ALF.3.401	0,1567			8014748304162			
			<input type="checkbox"/>	8	ALF.21.401	0,1567			8014748203847			












* RAL7035

Abbinabile alle fascette con zoccolo pag. 19 / To be paired to nylon ties with support, page 19



SUPPORTI FILETTATI IN NYLON DIAMETRO 7 MM PASSO 1,5 MM

- EN THREADED NYLON SUPPORTS DIAMETER 7 MM - PITCH 1,5 MM
- FR SUPPORTS FILETÉS EN NYLON DIAMÈTRE 7 MM - PAS 1,5 MM
- ES SOPORTES ROSCADOS DE NYLON DIÁMETRO 7 MM - PASO 1,5 MM
- DE GEWINDEHALTERUNGEN AUS NYLON DURCHMESSER 7 MM - ABSTAND 1,5 MM
- PT SUPORTES ROSCADOS EM NYLON DIÁMETRO 7MM - PASSO 1,5 MM











       							
10x12,5	5.000	100		9	SUF.2.401	0,0792	8014748309198
				9	SUF.3.401	0,0834	8014748304179
				9	SUF.21.401	0,0834	8014748203854

* RAL7035



SUPPORTI IN NYLON DA ABBINARE A VITE

- EN NYLON SUPPORTS TO BE PAIRED TO A SCREW
- FR SUPPORTS EN NYLON À FIXER AVEC VIS
- ES SOPORTES DE NYLON DA ACOPLAR A TORNILLO
- DE RINGSCHRAUBEHALTERUNGEN AUS NYLON MIT SCHRAUBE ZU KOPPELN
- PT SUPORTES EM NYLON PARA ASSOCIAR A PARAFUSO + BUCHA

       								
19,2x10x6,2	3.000	100		3,8	5	SUP.2.405	0,0749	8014748304193
				3,8	5	SUP.3.405	0,0792	8014748304209



SUPPORTI A SELLA IN NYLON

- EN NYLON SADDLE SUPPORTS
- FR SUPPORTS EN NYLON À SELLE
- ES SOPORTES DE SILLA DE NYLON
- DE SATTELSCHRAUBHALTERUNGEN AUS NYLON
- PT SUPORTES EM NYLON TIPO FIVELA

       								
30x15x12	3.000	100		5	9	SUP.2.401	0,0792	8014748304216
				5	9	SUP.3.401	0,0818	8014748304223
44x19x16	1.500	50		6,5	12	SUP.2.2508	1,4679	8014748307095
				6,5	12	SUP.3.2508	1,5413	8014748307088



BASETTE BIDIREZIONALI TONDE IN NYLON SENZA BIADESIVO

- EN BI-DIRECTIONAL NYLON ROUND BASES WITH NO ADHESIVE
- FR EMBASES RONDES A DEUX DIRECTIONS SANS BI-ADHÉSIF
- ES BASES DE ANCLAJE DE NYLON BIDIRECCIONAL REDONDAS SIN BIADHESIVO
- DE MONTAGESOCKELN RUND AUS NYLON ZWEISEITIG GERICHTET OHNE KLEBESTREIFEN
- PT BASES BIDIRECCIONAIS REDONDAS EM NYLON SEM AUTO-ADESIVO

       								
20	3.000	100		4,5	4	BAS.2.401	0,0458	8014748304230
				4,5	4	BAS.3.401	0,0486	8014748304254
28	3.000	100		4,5	4,5	BAS.2.402	0,0679	8014748304247
				4,5	4,5	BAS.3.402	0,0721	8014748304261



BASETTE BIDIREZIONALI QUADRATE IN NYLON SENZA BIADESIVO

- EN BI-DIRECTIONAL NYLON SQUARE BASES WITH NO ADHESIVE
- FR EMBASES CARRÉES EN NYLON A DEUX DIRECTIONS SANS BI-ADHÉSIF
- ES BASES DE ANCLAJE DE NYLON BIDIRECCIONAL CUADRADAS SIN BIADHESIVO
- DE MONTAGESOCKELN VIERECKIG AUS NYLON ZWEISEITIG GERICHTET OHNE KLEBESTREIFEN
- PT BASES BIDIRECIONAIS QUADRADAS EM NYLON SEM AUTO-ADESIVO

19x19	3.000	100	<input type="checkbox"/>	4,75	4	BAS.2.405	0,0458	8014748304278	
			<input checked="" type="checkbox"/>	4,75	4	BAS.3.405	0,0486	8014748304292	
27x27	3.000	100	<input type="checkbox"/>	4,75	4,5	BAS.2.406	0,0679	8014748304285	
			<input checked="" type="checkbox"/>	4,75	4,5	BAS.3.406	0,0721	8014748304308	



BASETTE BIDIREZIONALI TONDE IN NYLON CON BIADESIVO

- EN BI-DIRECTIONAL NYLON ROUND BASES WITH DUAL-ADHESIVE
- FR EMBASES RONDES EN NYLON À DEUX DIRECTIONS AVEC BI-ADHÉSIF
- ES BASES DE ANCLAJE DE NYLON BIDIRECCIONAL REDONDAS CON BIADHESIVO
- DE MONTAGESOCKELN RUND AUS NYLON ZWEISEITIG GERICHTET MIT KLEBESTREIFEN
- PT BASES BIDIRECIONAIS REDONDAS EM NYLON COM AUTO-ADESIVO

20	3.000	100	<input type="checkbox"/>	4,5	4	10	BAS.2MT.501	0,1804	8014748304315
			<input checked="" type="checkbox"/>	4,5	4	10	BAS.3MT.501	0,1857	8014748304339
28	3.000	100	<input type="checkbox"/>	4,5	4,5	16	BAS.2MT.502	0,2429	8014748304322
			<input checked="" type="checkbox"/>	4,5	4,5	16	BAS.3MT.502	0,2471	8014748304346



BASETTE BIDIREZIONALI QUADRATE IN NYLON CON BIADESIVO

- EN BI-DIRECTIONAL NYLON SQUARE BASES WITH DUAL-ADHESIVE
- FR EMBASES CARRÉES EN NYLON AVEC BI-ADHÉSIF
- ES BASES DE ANCLAJE DE NYLON BIDIRECCIONAL CUADRADAS CON BIADHESIVO
- DE MONTAGESOCKELN VIERECKIG AUS NYLON ZWEISEITIG GERICHTET MIT KLEBESTREIFEN
- PT BASES BIDIRECIONAIS QUADRADAS EM NYLON COM AUTO-ADESIVO

19x19	3.000	100	<input type="checkbox"/>	4,75	4	10	BAS.2MT.507	0,1679	8014748304353
			<input checked="" type="checkbox"/>	4,75	4	10	BAS.3MT.507	0,1694	8014748304377
27x27	3.000	100	<input type="checkbox"/>	4,75	4,5	16	BAS.2MT.508	0,2234	8014748304360
			<input checked="" type="checkbox"/>	4,75	4,5	16	BAS.3MT.508	0,2305	8014748304384



DOPPIE BASETTE QUADRATE CON BIADESIVO

- EN DOUBLE BI-DIRECTIONAL NYLON SQUARE BASES WITH DUAL-ADHESIVE
- FR EMBASES CARRÉES PAR 2 EN NYLON AVEC BI-ADHÉSIF
- ES DOBLE BASES DE ANCLAJE CUADRADA CON BIADHESIVO
- DE SELBSTKLEBENDE MONTAGESOCKEL AUF PAARWEISEM KLEBEBAND
- PT DOBLE BASES BIDIRECIONAIS QUADRADAS COM AUTO-ADESIVO

19x19	3.000	100	<input type="checkbox"/>	4,75	4	10	BAS.2MT.511	0,2032	8014748306753	
			<input checked="" type="checkbox"/>	4,75	4	10	BAS.3MT.511	0,2134	8014748306760	
27x27	3.000	100	<input type="checkbox"/>	4,75	4,5	16	BAS.2MT.510	0,2704	8014748306746	
			<input checked="" type="checkbox"/>	4,75	4,5	16	BAS.3MT.510	0,2839	8014748306210	



PIASTRINE DI IDENTIFICAZIONE IN NYLON

- EN NYLON IDENTIFICATION TAGS
- FR PLAQUETTES D'IDENTIFICATION EN NYLON
- ES PLACAS DE IDENTIFICACION DE NYLON
- DE IDENTIFIKATIONSPLÄTTCHEN AUS NYLON
- PT PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM NYLON

20x40x1,3	3.000	100	<input type="checkbox"/>	5	PID.101	0,0721	8014748304452			



GANCI IN NYLON CON BIADESIVO

- EN NYLON DUAL-ADHESIVE CLIPS
- FR CROCHETS AVEC ADHÉSIF DOUBLE FACE EN NYLON
- ES GANCHOS DE NYLON CON BIADHESIVO
- DE HAKENHALTERUNGEN AUS NYLON MIT KLEBESTREIFEN
- PT GANCHOS EM NYLON COM AUTO-ADESIVO

19x10	3.000	100	<input type="checkbox"/>	5	10	GAN.2MT.401	0,1423	8014748304391		
			<input checked="" type="checkbox"/>	5	10	GAN.3MT.401	0,1492	8014748304407		
26x13	3.000	100	<input type="checkbox"/>	10	16	GAN.2MT.402	0,2183	8014748304414		
			<input checked="" type="checkbox"/>	10	16	GAN.3MT.402	0,2293	8014748304421		
26x18	1.500	100	<input type="checkbox"/>	15	16	GAN.2MT.403	0,2888	8014748304438		
			<input checked="" type="checkbox"/>	15	16	GAN.3MT.403	0,3027	8014748304445		





SIGILLI SPY IN POLIPROPILENE

- EN** SPY - POLYPROPYLENE TAMPER EVIDENT SEALS
- FR** SCELLÉS DE SÉCURITÉ EN POLIPROPILÈNE
- ES** PRECINTOS SPY DE POLIPROPILENO
- DE** SICHERUNGSPLOMBEN SPY AUS POLYPROPYLEN
- PT** SELOS SPY EM POLIPROPILENO

				€	
300x6,6	300	300	SPY.P14.002 Con numerazione progressiva / With progressive number / Avec numération progressive/Con numeracion progresiva / Mit fortlaufenden nummerierung / Com numeração progressiva	0,1800	8014748305473
300x6,6	300	300.000	SPY... Stampa a trasf. termico / Thermal transfer print/ Impression par transfert thermique / Impresión por transferencia térmica / Thermodruck / Impressão por transferência térmica		
300x6,6	300	900.000	SPY... Incisione su stampo / Engraving on mould / Gravure sur moule / Grabado en molde / Prägung auf Werkzeug / Incisão no molde		
300x6,6	300	900.000	SPY... Stampa e incisione / Print and engraving / Impression et gravure / Impresión y grabado / Druck und Prägung / Impressão e incisão		











UTENSILI PER FISSAGGIO

- EN FIXING TOOLS
- FR OUTILS DE FIXATION
- ES HERRAMIENTAS PARA TENSADO Y CORTE
- DE BEFESTIGUNGSWERKZEUGE
- PT FERRAMENTAS PARA FIXAÇÃO

PINZA TAGLIA FASCETTE E CAVI

- EN CABLE TIES AND CABLES CUTTING TOOL
- FR PINCE POUR COUPER COLLERS ET CÂBLES
- ES PINZA PARA CORTAR BRIDAS E CABLES
- DE SCHEERE FÜR KABELBINDER UND KABLE
- PT ALICATE PARA CORTAR ABRAÇADEIRAS E CABOS

							
-	1	-	-	2,5 ÷ 12,5 mm	PIN.008	86,82	8014748306494



TIRAFASCETTE 5 MM IN METALLO

- EN 5MM CABLE TIES TENSIONING METAL TOOL
- FR PINCE À COLLIERS EN METAL 5mm
- ES PINZA DE METAL PARA ADJUSTAR LAS BRIDAS 5mm
- DE METAL-KABELBINDERZANGE 5mm
- PT ALICATE EM METAL PARA EXTRAIR ABRAÇADEIRAS 5mm

							
-	1	-	-	max 5	PIN.003	109,40	8014748304476



I prodotti vengono proposti con colori puramente indicativi e, quindi, non vincolanti / The products are offered with indicative colours and so they are not mandatory

PINZA IN METALLO PER APPLICAZIONE COLLARI

- EN COLLAR FASTENING METAL PLIER
- FR PINCE EN METAL POUR L'APPLICATION DES COLLIERS
- ES PINZA DE METAL PARA APLICAR COLLARES
- DE KABELSCHELLENZANGE AUS METAL
- PT ALICATE EM METAL PARA APLICAÇÃO DE ABRAÇADEIRAS COM COLARINHO

							
-	1	-	-	max 9	PIN.005	65,64	8014748304469



SISTEMI DI FISSAGGIO A ESPANSIONE IN NYLON

- EN NYLON EXPANSION FIXINGS
- FR FIXATIONS A EXPANSION EN NYLON
- ES SISTEMAS PARA FIJACION DE EXPANSION DE NYLON
- DE EXPANSIONS-BEFESTIGUNGSSYSTEME AUS NYLON
- PT SISTEMAS DE FIXAÇÃO POR EXPANSÃO EM NYLON

SERIE SN IN NYLON - UNIVERSALI

- EN UNIVERSAL SN NYLON SERIES
- FR SÉRIE SN EN NYLON - UNIVERSELLES
- ES SERIE SN DE NYLON - UNIVERSALES
- DE UNIVERSALDÜBEL SN SERIE AUS NYLON
- PT SÉRIE SN EM NYLON - UNIVERSAIS

4x20	4.000	100	-	SNO.115	0,0228	8014748201065
	12.000	-	1.000	SNO.215	0,0142	8014748201133
5x25	4.000	100	-	SNO.101	0,0229	8014748201072
	12.000	-	1.000	SNO.201	0,0145	8014748201140
6x30	4.000	100	-	SNO.103	0,0291	8014748201089
	10.000	-	1.000	SNO.203	0,0172	8014748201157
7x35	2.500	100	-	SNO.116	0,0441	8014748203649
	5.000	-	500	SNO.216	0,0263	8014748203663
8x40	2.500	100	-	SNO.105	0,0512	8014748201096
	5.000	-	500	SNO.205	0,0373	8014748201164
10x50	1.250	50	-	SNO.107	0,0833	8014748201102
	2.500	-	250	SNO.207	0,0569	8014748201171
12x60	625	25	-	SNO.109	0,1442	8014748201119
	1.500	-	150	SNO.209	0,0971	8014748201188
14x75	500	20	-	SNO.110	0,3054	8014748201126
	1.000	-	125	SNO.210	0,2317	8014748201195



CON VITE TSP TAGLIO POZI

- EN WITH TSP POZI DRIVE SCREW
- FR AVEC VIS TSP EMPREINTE POZI
- ES CON TORNILLO CABEZA POZIDRIV
- DE MIT SENKOPFSCHRAUBE UND KREUZSCHLITZ
- PT COM PARAFUSO DE CABEÇA DE EMBEBER E BATENTE CHANFRADO

4x20	3x25	4.000	100 + 100	SNV.115	0,0675	8014748201294
5x25	3,5x30	2.500	100 + 100	SNV.101	0,0689	8014748201300
6x30	4x40	2.500	100 + 100	SNV.103	0,0759	8014748201317
7x35	4,5x45	1.250	50 + 50	SNV.116	0,1125	8014748203700
8x40	5x50	1.250	50 + 50	SNV.105	0,1351	8014748201324
10x50	6x60	625	25 + 25	SNV.107	0,2646	8014748201331



CON VITE TE + RONDELLA METALLICA

- EN WITH HEXAGONAL HEAD SCREW + METAL WASHER
- FR AVEC VIS À TÊTE HEXAGONALE + METALLIQUE RONDELLE
- ES CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL + ARANDELA METALICA
- DE MIT SECHSKANTSCHRAUBE UND UNTERLEGSCHIBE
- PT COM PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA + ANILHA METALICA

						
10x50	6x60	300	50 + 50	SNV.111	0,4429	8014748201379
12x60	8x70	300	50 + 50	SNV.112	0,7653	8014748201386
14x75	10x88	150	25 + 25	SNV.113	1,0982	8014748201393



CON TESTA GANCIO A 90°

- EN WITH 90° HOOK SCREW
- FR AVEC TÊTE CROCHET À 90°
- ES CON CABEZA GANCHO 90°
- DE MIT 90° HAKENKOPFSCHRAUBE
- PT COM ESCÁPULA

						
10x50	-	200	2 + 2	SNC.401	0,9905	8014748201409
12x60	-	200	2 + 2	SNC.402	1,1899	8014748201416
14x75	-	100	2 + 2	SNC.403	1,2889	8014748201423



SERIE SN - SPECIAL BAG

- EN SN SERIES - SPECIAL BAG
- FR SÉRIE SN - SACHET SPECIAL
- ES SERIE SN - BOLSA ESPECIAL
- DE SN SERIE - SONDERBEUTEL
- PT SÉRIE SN - MALA ESPECIAL

						
5x25	-	8.000	100	SNO.701	0,0120	8014748203540
6x30	-	5.000	100	SNO.703	0,0135	8014748203557
7x35	-	4.000	100	SNO.716	0,0208	8014748203687
8x40	-	4.000	100	SNO.705	0,0337	8014748203564
10x50	-	1.200	40	SNO.707	0,0497	8014748203571
12x60	-	900	30	SNO.709	0,0769	8014748203588
14x75	-	600	20	SNO.710	0,1657	8014748203595



SERIE SN IN NYLON CON COLLARINO - UNIVERSALI

- EN** UNIVERSAL SN NYLON SERIES WITH COLLAR
- FR** SÉRIE SN EN NYLON AVEC COLLIER - UNIVERSELLES
- ES** SERIE SN DE NYLON CON COLLARIN - UNIVERSALES
- DE** SN SERIE AUS NYLON MIT KRAGEN - UNIVERSAL
- PT** SÉRIE SN EM NYLON COM BATENTE - UNIVERSAIS

5x26	4.000	100	-	SNO.102	0,0271	8014748201201
	12.000	-	1.000	SNO.202	0,0154	8014748201249
6x31	4.000	100	-	SNO.104	0,0320	8014748201218
	10.000	-	1.000	SNO.204	0,0185	8014748201256
7x36	2.500	100	-	SNO.117	0,0486	8014748203656
	5.000	-	500	SNO.217	0,0287	8014748203670
8x41	2.500	100	-	SNO.106	0,0583	8014748201225
	5.000	-	500	SNO.206	0,0402	8014748201270
10x60	1.250	50	-	SNO.108	0,1014	8014748201232
	2.500	-	250	SNO.208	0,0652	8014748201287



CON VITE TSP TAGLIO POZI

- EN** WITH TSP POZI DRIVE SCREW
- FR** AVEC VIS TSP EMPREINTE POZI
- ES** CON TORNILLO CABEZA POZIDRIV
- DE** MIT SENKKOPFSCHRAUBE UND KREUZSCHLITZ
- PT** COM PARAFUSO DE CABEÇA DE EMBEBER E BATENTE CHANFRADO

5x26	3,5x30	2.500	100 + 100	SNV.102	0,0732	8014748201348	
6x31	4x40	2.500	100 + 100	SNV.104	0,0831	8014748201355	
7x36	4,4x45	1.250	50 + 50	SNV.117	0,1250	8014748203717	
8x41	5x50	1.250	50 + 50	SNV.106	0,1451	8014748201362	



SERIE SN CON COLLARINO - SPECIAL BAG


- EN** SN SÉRIES WITH COLLAR - SPECIAL BAG
- FR** SÉRIE SN AVEC COLLIER - SACHET SPECIAL
- ES** SERIE SN CON COLLARIN - BOLSA ESPECIAL
- DE** SN SERIE MIT KRAGEN - SONDERBEUTEL
- PT** SÉRIE SN COM BATENTE - MALA ESPECIAL

5x26	-	-	8.000	100	SNO.702	0,0147	8014748203601
6x31	-	-	5.000	100	SNO.704	0,0162	8014748203618
7x36	-	-	4.000	100	SNO.717	0,0240	8014748203694
8x41	-	-	4.000	100	SNO.706	0,0375	8014748203625
10x60	-	-	1.200	40	SNO.708	0,0607	8014748203632



SERIE SNX IN NYLON A TRAZIONE/ESPANSIONE

- EN NYLON SNX SERIES - TRACTION/EXPANSION
- FR SÉRIE SNX EN NYLON - À TRACTION/EXPANSION
- ES SERIE SNX DE NYLON - A TRACCION/EXPANSION
- DE SNX SERIE AUS NYLON - ZUG/EXPANSIONS BEFESTIGUNG
- PT SÉRIE SNX EM NYLON - DE TRACÇÃO/EXPANSÃO

						
6x30	4.000	100	-	SNX.103	0,0443	8014748203724
	10.000	-	1.000	SNX.203	0,0321	8014748203762
8x40	2.500	100	-	SNX.105	0,0607	8014748203731
	5.000	-	500	SNX.205	0,0408	8014748203779
10x50	1.250	50	-	SNX.107	0,1021	8014748203748
	2.500	-	250	SNX.207	0,0651	8014748203786
12x60	625	25	-	SNX.109	0,1569	8014748203755
	1.500	-	150	SNX.209	0,1058	8014748203793



CON VITE TSP

- EN WITH TSP SCREW
- FR AVEC VIS TSP
- ES CON TORNILLO TSP
- DE MIT SENKKOPFSCHRAUBE
- PT COM PARAFUSO DE CABEÇA DE EMBEBER

							
6x30	4x40	2.500	100 + 100	SNXV.103	0,0962	8014748203809	
8x40	5x50	1.250	50 + 50	SNXV.105	0,1474	8014748203816	
10x50	6x60	450	50 + 50	SNXV.107	0,3003	8014748203823	
12x60	8x70*	300	50 + 50	SNXV.109	0,8278	8014748203830	



* Con Vite TE

- EN With hexagonal head screw
- FR Avec vis à tête hexagonale
- ES Con tornillo cabeza hexagonal
- DE Mit sechskantschraube
- PT Com parafuso de cabeça sextavada

BUCKET SNXV Ø 6 MM 300 PCS CON 300 VITI TSP TAGLIO POZI

- EN WITH 300 TSP POZI DRIVE SCREWS Ø 4 x 40
- FR AVEC 300 VIS TSP EMPREINTE POZI Ø 4 x 40
- ES CON 300 TORNILLOS CABEZA POZIDRIV Ø 4 x 40
- DE MIT 300 SENKKOPFSCHRAUBEN UND KREUZSCHLITZ Ø 4 x 40
- PT COM 300 PARAFUSOS DE CABEÇA DE EMBEBER E BATENTE CHANFRADO Ø 4 x 40

				 +  TOT			
6x30	4x40	24 	7200 pcs (SNXV.103)	BUCK.004	33,00	8014748308252	
6x30	4x40	8 	2400 pcs (SNXV.103)	BUCK.004R	34,15	8014748308252	



300 pcs
300 pcs

SERIE RX IN NYLON

- EN NYLON RX SERIES
- FR SÉRIE RX EN NYLON
- ES SERIE RX DE NYLON
- DE RX SERIE AUS NYLON
- PT SÉRIE RX EM NYLON

6x35	1.800	100	RXO.101	0,0777	8014748201430
8x50	900	50	RXO.102	0,0918	8014748201447
10x60	450	25	RXO.103	0,1527	8014748201454



CON VITE TSP

- EN WITH TSP SCREW
- FR AVEC VIS TSP
- ES CON TORNILLO TSP
- DE MIT SENKKOPFSCHRAUBE
- PT COM PARAFUSO DE CABEÇA DE EMBEBER

6x35	3,5x45	900	50 + 50	RXV.101	0,1255	8014748201461
8x50	4x60	450	25 + 25	RXV.102	0,1818	8014748201478
10x60	5x80	450	25 + 25	RXV.103	0,2888	8014748201485



SERIE PT IN NYLON - CON PITONERIA

- EN NYLON PT SERIES - WITH HOOK
- FR SÉRIE PT EN NYLON - AVEC PITON
- ES SERIE PT DE NYLON - CON ALETAS
- DE PT SERIE AUS NYLON - MIT HAKEN
- PT SÉRIE PT EM NYLON - COM GANCHO

CON GANCIO CORTO

- EN WITH SHORT HOOK
- FR AVEC PITON À CROCHET CORT
- ES CON ALETAS GANCHO CORTO
- DE MIT KURZEM HAKEN
- PT COM ESCÁPULA CURTA

9x38	500	100	PTG.101	0,2349	8014748201492
12x45	500	100	PTG.110	0,3936	8014748201508



CON GANCIO MEDIO







- EN WITH MEDIUM HOOK
- FR AVEC PITON À CROCHET MOYEN
- ES CON ALETAS GANCHO MEDIANO
- DE MIT MITTLEREM HAKEN
- PT COM ESCÁPULA MÉDIA

9x38	500	100	PTG.102	0,2541	8014748201515
12x45	500	100	PTG.111	0,4172	8014748201522



CON GANCIO LUNGO


- EN WITH LONG HOOK
- FR AVEC PITON À CROCHET LONG
- ES CON ALETAS GANCHO LARGO
- DE MIT LANCHEM HAKEN
- PT COM ESCÁPULA COMPRIDA

					
9x38	500	100	PTG.103	0,3054	8014748201539
12x45	500	100	PTG.112	0,4172	8014748201546



CON OCCHIOLO APERTO







- EN WITH OPEN EYELET
- FR AVEC PITON À ANNEAU OUVERT
- ES CON ALETAS ANILLA ABIERTA
- DE MIT OFFENER RINGSCHRAUBE
- PT COM CAMARÃO

					
9x38	500	100	PTO.104	0,3054	8014748201553
12x45	500	100	PTO.113	0,4566	8014748201560



CON OCCHIOLO CHIUSO







- EN WITH CLOSED EYELET
- FR AVEC PITON À ANNEAU FERMÉ
- ES CON ALETAS ANILLA
- DE MIT GESCHLOSSENER RINGSCHRAUBE
- PT COM OLHAL

					
9x38	500	100	PTO.105	0,3054	8014748201577
12x45	500	100	PTO.114	0,4566	8014748201584



CON VITE TSC TAGLIO POZI + RONDELLA METALLICA

- EN WITH TSC SCREW POZI DRIVE + METAL WASHER
- FR AVEC VIS TSC EMPREINTE POZI + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES CON TORNILLO CABEZA AVELLANADA + ARANDELA METALICA
- DE MIT LINSSENKSCHEUBE UND UNTERLEGSCHNEIBE
- PT COM PARAFUSO DE CABEÇA DE LENTILHA E BATENTE CHANFRADO + ANILHA METÁLICA

					
9x38	500	100	PTV.106	0,2359	8014748201591
12x45	500	100	PTV.115	0,3866	8014748201607



CON DOPPIA VITE + DOPPIO DADO + RONDELLA METALLICA

- EN** WITH DOUBLE SCREW + DOUBLE NUT+ METAL WASHER
- FR** AVEC DOUBLE VIS + DOUBLE ECROU + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES** CON TORNILLO DOBLE + DOS TUERCAS + ARANDELA METALICA
- DE** MIT DOPPELSCHRAUBE + DOPPELMUTTER + UNTERLEGSCHIEBE
- PT** COM PARAFUSO DUPLO + DUPLA PORCA + ANILHA METÁLICA

9x38	M4	500	100	PTD.107	0,4499	8014748201614
12x45	M5	500	100	PTD.116	0,5962	8014748201621



CON VITE TSC TAGLIO COMBINATO + GANCIO PIATTO

- EN** WITH TSC SCREW COMBINED DRIVE + FLAT HOOK
- FR** AVEC VIS TSC EMPREINTE CRUCIFORME + CROCHET PLAT
- ES** CON TORNILLO CABEZA AVELLANADA CORTE COMBINADO + GANCHO CHATO
- DE** MIT KOMBINIERTE SENKKOPFSCHRAUBE + FLACHHAKEN
- PT** COM PARAFUSO DE CABEÇA DE EMBEBER BATENTE CHANFRADO + GANCHO CHATO

9x38	500	100	PTG.108	0,4480	8014748201638
12x45	500	100	PTG.117	0,7491	8014748201645



CON VITE TSC TAGLIO POZI + PARACOLPI

- EN** WITH TSC SCREW POZI DRIVE + PP BUFFER
- FR** AVEC VIS TSC EMPREINTE POZI + ANTICHOC
- ES** CON TORNILLO CABEZA AVELLANADA ALOMADA PARAGOLPES
- DE** MIT LINSENSENKSCHEIBE + STOSCHUTZ
- PT** COM PARAFUSO DE CABEÇA DE LENTILHA E BATENTE CHANFRADO + BATENTE

9x38	500	100	<input type="checkbox"/> *	PTP.109	0,6111	8014748201652
9x38	500	100	<input checked="" type="checkbox"/>	PTP.3.109	0,6419	8014748201669

* Bianco RAL / White RAL / Blanc RAL / Blanco RAL / Weiss RAL / Branco RAL



SERIE PL IN NYLON - CON PITONERIA PROLUNGATA

- EN** NYLON PL SERIES - WITH LONG HOOK
- FR** SÉRIE PL EN NYLON - AVEC PITON ALLONGÉE
- ES** SERIE PL DE NYLON - CON ALETAS LARGAS
- DE** PL SERIE AUS NYLON - MIT VERLÄNGERTEN HAKEN
- PT** SÉRIE PL EM NYLON - COM GANCHO PROLONGADO

CON GANCIO CORTO + RONDELLA METALLICA







- EN** LONG WALL PLUGS WITH SHORT HOOK + METAL WASHER
- FR** AVEC PITON ALLONGÉE CROCHET COURT + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES** CON ALETAS LARGAS GANCHO CORTO + ARANDELA METALICA
- DE** MIT KURZEN HAKEN + UNTERLEGSCHIEBE
- PT** PROLONGADORA COM ESCÁPULA CURTA + ANILHA METÁLICA

9x50	500	100	PLG.101	0,3480	8014748201676
12x60	250	50	PLG.110	0,4686	8014748201683



CON GANCIO MEDIO + RONDELLA METALLICA







- EN LONG WALL PLUG WITH MEDIUM HOOK + METAL WASHER
- FR AVEC PITON ALLONGÉE CROCHET MOYEN + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES CON ALETAS LARGAS GANCHO MEDIANO + ARANDELA METALICA
- DE MIT MITTLEREN HAKEN + UNTERLEGSSCHEIBE
- PT PROLONGADORA COM ESCÁPULA MÉDIA + ANILHA METÁLICA

					
9x50	500	100	PLG.102	0,3835	8014748201690
12x60	250	50	PLG.111	0,4935	8014748201706



CON VITE TSC

- EN LONG WALL PLUG WITH TSC SCREW
- FR AVEC PITON ALLONGÉE + VIS TSC
- ES CON ALETAS LARGAS + TORNILLO CABEZA AVELLANADA
- DE MIT LINSENKOPFSCHRAUBE
- PT PROLONGADORA + PARAFUSO DE CABEÇA DE LENTILHA

					
9x50	500	100	PLV.106	0,3480	8014748201713
12x60	250	50	PLV.115	0,4347	8014748201720



SERIE CX IN NYLON - CON VITE IN ACCIAIO

- EN NYLON CX SERIES - WITH STEEL SCREW
- FR SÉRIE CX EN NYLON - AVEC VIS ACIER
- ES SERIE CX DE NYLON - CON TORNILLO EN ACERO
- DE CX SERIE AUS NYLON - MIT STAHLSCHAUBE
- PT SÉRIE CX EM NYLON - COM PARAFUSO EM AÇO

TESTA BOMBATA + VITE A CHiodo TSP TAGLIO POZI

- EN ROUNDED-HEAD+TSP NAIL SCREW POZI DRIVE
- FR TÊTE CROCHET À 90°+VIS À CLOU TSP EMPREINTE POZI
- ES CABEZA ALOMADA+TORNILLO CLAVO CABEZA AVELLANADA POZIDRIV
- DE LINSKOPF+FLACHNAGEL KOPFSENKSCHAUBE UND KREUZSCHLITZ
- PT CABEÇA REDONDA+PARAFUSO TIPO PREGO COM CABEÇA DE EMBEBER E BATENTE CHANFRADO

							
5x40	3,5x40	2.000	100	<input type="checkbox"/>	CXF.103	0,1068	8014748201744
6x40	4x40	2.000	100	<input type="checkbox"/>	CXF.105	0,1153	8014748201751
6x40	4x40	2.000	100	<input checked="" type="checkbox"/>	CXF.109	0,1338	8014748201768
6x60	4x60	2.000	100	<input type="checkbox"/>	CXF.119	0,1818	8014748201782
6x60	4x60	2.000	100	<input checked="" type="checkbox"/>	CXF.123	0,2125	8014748201799



TESTA BOMBATA + VITE A CHiodo CODOLO M6X10

- EN ROUNDED-HEAD + THREAD NAIL M6x10
- FR TÊTE BOMBÉE + VIS À CLOU TÊTE FILETÉE M6x10
- ES CABEZA ALOMADA + TORNILLO CLAVO GRAPA M6x10
- DE LINSKOPF + NAGELSCHRAUBE MIT SCHAFT M6x10
- PT CABEÇA REDONDA + PARAFUSO TIPO PREGO HASTE M6x10

							
6x40	M6	2.000	100	<input type="checkbox"/>	CXF.113	0,1845	8014748201775



TESTA PIANA + VITE A CHIEDO TSP TAGLIO POZI

- EN FLAT HEAD + NAIL TSP POZI DRIVE SCREW
- FR TÊTE PLATE + VIS À CLOU TÊTE POZI
- ES CABEZA CHATA + TORNILLO CLAVO CABEZA AVELLANADA POZIDRIV
- DE FLACHKOPF + NAGELFLACHKOPFSENKSCHEIBE
- PT CABEÇA CHATA + PARAFUSO TIPO PREGO COM CABEÇA DE EMBEBER E BATENTE CHANFRADO

5x30	3,5x30	2.000	100	<input type="checkbox"/>	CXP.102	0,0928	8014748201805
5x40	3,5x40	2.000	100	<input type="checkbox"/>	CXP.104	0,1068	8014748201812
6x40	4x40	2.000	100	<input type="checkbox"/>	CXP.106	0,1153	8014748201829
6x40	4x40	2.000	100	<input checked="" type="checkbox"/>	CXP.110	0,1338	8014748201836
6x60	4x60	2.000	100	<input type="checkbox"/>	CXP.120	0,1818	8014748201850
6x60	4x60	2.000	100	<input checked="" type="checkbox"/>	CXP.124	0,2112	8014748201867



TESTA PIANA + VITE A CHIEDO CODOLO M6X10

- EN FLAT HEAD + THREAD NAIL M6x10
- FR TÊTE PLATE + VIS À CLOU M6x10
- ES CABEZA CHATA + TORNILLO CLAVO GRAPA M6x10
- DE FLACHKOPF + NAGELSCHRAUBE MIT SCHAFT M6x10
- PT CABEÇA CHATA + PARAFUSO TIPO PREGO HASTE M6x10

6x40	M6	2.000	100	<input type="checkbox"/>	CXP.114	0,1845	8014748201843



SERIE CX IN NYLON - CON CHIEDO IN NYLON

- EN NYLON CX SERIES - WITH NYLON NAIL
- FR SÉRIE CX EN NYLON - AVEC CLOU EN NYLON
- ES SERIE CX DE NYLON - CON TORNILLO EN NYLON
- DE CX SERIE AUS NYLON - MIT NYLONNAGEL
- PT SÉRIE CX EM NYLON - COM PREGO EM NYLON

TESTA BOMBATA + CHIEDO IN NYLON

- EN ROUNDED-HEAD + NYLON NAIL
- FR TÊTE BOMBÉE + CLOU EN NYLON
- ES CABEZA ALOMADA + TORNILLO DE NYLON
- DE LISENKOPF + NYLONNAGEL
- PT CABEÇA REDONDA + PARAFUSO TIPO PREGO COM CABEÇA DE EMBEBER E BATENTE CHANFRADO

6x40	4x40	2.000	100	<input type="checkbox"/>	CXF.107	0,1023	8014748201874
6x40	4x40	2.000	100	<input checked="" type="checkbox"/>	CXF.111	0,1051	8014748201881
6x60	4x60	2.000	100	<input type="checkbox"/>	CXF.121	0,1431	8014748201898
6x60	4x60	2.000	100	<input checked="" type="checkbox"/>	CXF.125	0,1499	8014748201904



TESTA PIANA + CHIODO IN NYLON

- EN FLAT HEAD + NYLON NAIL
- FR TÊTE PLATE + CLOU EN NYLON
- ES CABEZA CHATA + CLAVO DE NYLON
- DE FLACHKOPF + NYLONNAGEL
- PT CABEÇA CHATA + PARAFUSO TIPO PREGO HASTE

Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona
6x40	4x40	2.000	100	□	CXP.108	0,1023	8014748201911
6x40	4x40	2.000	100	■	CXP.112	0,1051	8014748201928
6x60	4x60	2.000	100	□	CXP.122	0,1431	8014748201935
6x60	4x60	2.000	100	■	CXP.126	0,1499	8014748201942



SERIE CG IN NYLON - TASSELLO AD AVVITAMENTO AUTOPERFORANTE PER CARTONGESSO

- EN NYLON CG SERIES - SELF-DRILLING PLUG FOR PLASTERBOARD
- FR SÉRIE CG EN NYLON - CHEVILLE À VISSER AUTOFORÉUSE POUR PLACOPLÂTRE
- ES SERIE CG DE NYLON - TACO AUTOPERFORANTE PARA CARTON YESO
- DE CG SERIE AUS NYLON - SELBSTBOHRENDER DÜBEL FÜR GIPSKARTONPLATTEN
- PT SERIE CG EM NYLON - BUCHA AUTOPERFORANTE PARA GESSO CARTONADO

Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona
12,3x29	4.000	100	-	CGO.101	0,1237	8014748201959
	10.000	-	1.000	CGO.201	0,1056	8014748201973



CON VITE TSP TRUCIOLARE 4,5X3,5

- EN COUNTERSUNK TSP SCREW 4,5x3,5
- FR VIS À TÊTE FRAISÉE 4,5x3,5
- ES CON TORNILLO CABEZA AVELLANADA AGLOMERADO 4,5x3,5
- DE MIT SENKOPFSCHRAUBE FÜR SPANHOLZ 4,5x3,5
- PT COM PARAFUSO DE CABEÇA DE EMBEBER PARA AGLOMERADOS 4,5x3,5

Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona
12,3x29	4,5x35	2.500	100 + 100	CGV.101	0,1761	8014748201966



SERIE PX IN NYLON - CON CORPO PROLUNGATO E COLLARINO SVASATO

- EN NYLON PX SERIES - FRAMEPLUG WITH COUNTERSUNK
- FR COLLAR SÉRIE PX EN NYLON - CORPS ALLONGÉ AVEC COLLIER EVASÉ
- ES SERIE PX DE NYLON - CUERPO LARGO CON COLLARIN AVELLANADO
- DE PX SERIE AUS NYLON - VERLÄNGERTER KOPF MIT SENKKRAGEN
- PT SERIE PX EM NYLON - CORPO PROLONGADO COM BATENTE CHANFRADO

Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona
6x60	900	100	PXO.101	0,0583	8014748202079	
8x60	900	100	PXO.104	0,0792	8014748202086	
8x80	900	100	PXO.102	0,0860	8014748202093	
10x80	900	100	PXO.105	0,1527	8014748202109	
10x100	450	50	PXO.103	0,1636	8014748202116	
10x115	450	50	PXO.106	0,1790	8014748202123	
10x135	450	50	PXO.107	0,1985	8014748202130	
10x160	250	50	PXO.108	0,2220	8014748202147	



CON VITE A LEGNO TSP TAGLIO POZI

- EN** WITH TSP POZI DRIVE WOOD SCREW
- FR** AVEC VIS À BOIS À TÊTE FRAISÉE PLATE POZI
- ES** CON TORNILLO PARA MADERA CABEZA AVELLANADA POZIDRIV
- DE** MIT SENKKOPF-KREUZSCHLITZSCHRAUBE FÜR HOLZ
- PT** COM PARAFUSO DE MADEIRA DE CABEÇA DE EMBEBER E BATENTE CHANFRADO

6x60	4x60	900	100 + 100	PXV.101	0,1393	8014748202154
8x60	5,5x65	450	50 + 50	PXV.104	0,3028	8014748202161
8x80	5,5x85	450	50 + 50	PXV.102	0,3379	8014748202178
10x80	7x85	450	50 + 50	PXV.105	0,4772	8014748202185
10x100	7x105	250	50 + 50	PXV.103	0,5013	8014748202192
10x115	7x120	250	50 + 50	PXV.106	0,7209	8014748202208
10x135	7x140	250	50 + 50	PXV.107	0,8505	8014748202215
10x160	7x165	250	50 + 50	PXV.108	1,0519	8014748202222



CON CHIODO IN NYLON

- EN** WITH NYLON NAIL
- FR** AVEC CLOU EN NYLON
- ES** CON CLAVO DE NYLON
- DE** MIT NYLONNAGEL
- PT** COM PREGO EM NYLON

6x60	4x60	900	100 + 100	PXP.101	0,1360	8014748202239



CON VITE TE

- EN** WITH HEXAGONAL HEAD SCREW
- FR** AVEC VIS À TÊTE HEXAGONALE
- ES** CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL
- DE** MIT SECHSKANTSCHRAUBE
- PT** COM PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA

10x80	7x90	450	50 + 50	PXE.105	0,5999	8014748202246
10x100	7x110	250	50 + 50	PXE.103	0,6509	8014748202253
10x115	7x120	250	50 + 50	PXE.106	0,7315	8014748202260
10x135	7x140	250	50 + 50	PXE.107	0,8064	8014748202277




SERIE NX IN NYLON - A PERCUSSIONE

- EN NYLON NX SERIES - NAIL PLUG
- FR SÉRIE NX EN NYLON - À PERCUSSION
- ES SERIE NX DE NYLON - A PERCUSION
- DE NX SERIE AUS NYLON - SCHLAGDÜBEL
- PT SERIE NX EM NYLON - DE PERCUSSÃO

CON VITE TSP TAGLIO POZI ZINCATA

- EN WITH PASSIVATED TSP POZI DRIVE SCREW
- FR AVEC VIS EMPREINTE POZI GALVANISÉE
- ES CON TORNILLO CABEZA AVELLANADA POZIDRIV CINCADA
- DE MIT SENKOPF-KREUZSCHLITZSCHRAUBE VERZINKT
- PT COM PARAFUSO DE CABEÇA DE EMBEBER E BATENTE CHANFRADO ZINCADO

















						
4x35	2,5x40	1.200	100 + 100	NXV.101	0,0845	8014748201980
5x50	3,5x55	1.000	100 + 100	NXV.102	0,1818	8014748201997
6x40	4x45	500	100 + 100	NXV.103	0,2251	8014748202000
6x60	4x65	500	100 + 100	NXV.104	0,2408	8014748202017
6x80	4x85	500	100 + 100	NXV.105	0,2704	8014748202024
8x60	6x65	500	100 + 100	NXV.106	0,3068	8014748202031
8x80	6x85	500	50 + 50	NXV.107	0,3314	8014748202048
8x100	6x105	500	50 + 50	NXV.108	0,4617	8014748202055
8x120	6x125	250	25 + 25	NXV.109	0,6182	8014748202062



KIT ESPOSITORE TASSELLI

- EN WALL PLUG DISPLAY KIT
- FR KIT PRÉSENTOIR POUR CHEVILLES
- ES KIT EXPOSITOR DE TACOS
- DE AUSSTELLERKIT FÜR DÜBEL
- PT KIT EXPOSITOR DE BUCHAS
















							
5x25	5	25 + 25	SNV.301		TAS.S/S	230,37	8014748200358
6x30	5	20 + 20	SNV.303				
8x40	5	10 + 10	SNV.305				
10x50	5	5 + 5	SNV.311				
6x35	5	15 + 15	RXV.301				
8x50	5	10 + 10	RXV.302				
9x38	5	6	PTV.306				
9x38	5	4	PAV.306				
9x38	5	6	PTG.301				
9x38	5	4	PAG.301				
9x38	5	6	PTO.304				
6x40	5	4	PAO.304				

CONFEZIONI SELF SERVICE - NYLON

- EN** SERVICE PACKS - NYLON
- FR** CONDITIONNEMENTS LIBRE-SERVICE - NYLON
- ES** BLISTERS SELF SERVICE - NYLON
- DE** SELF-SERVICE PACKUNGEN - NYLON
- PT** EMBALAGENS SELF SERVICE - NYLON



6x40	15	10	CXF.305		2,4108		8014748200334
9x38	15	4	PTD.307		2,9607		8014748200211
12x45	15	4	PTD.316		2,9607		8014748200303
9x38	15	6	PTG.301		2,9465		8014748200150
12x45	15	4	PTG.310		2,9465		8014748200242
9x38	15	6	PTG.302		2,9465		8014748200167
12x45	15	4	PTG.311		2,9465		8014748200259
9x38	15	6	PTG.303		2,9465		8014748200174
12x45	15	4	PTG.312		2,9465		8014748200266
9x38	15	6	PTG.308		2,9465		8014748200235
12x45	15	4	PTG.317		2,9465		8014748200310
9x38	15	6	PTO.304		2,9465		8014748200181
12x45	15	4	PTO.313		2,9465		8014748200273
9x38	15	6	PTO.305		2,9465		8014748200198
12x45	15	4	PTO.314		2,9465		8014748200280
9x38	15	4	PTP.309		2,9465		8014748200228
9x38	15	6	PTV.306		2,9607		8014748200204
12x45	15	4	PTV.315		2,9607		8014748200297
6x60	15	8 + 8	PXV.301		2,0657		8014748200129
8x80	15	6 + 6	PXV.302		2,6854		8014748200136
10x100	15	6 + 6	PXV.303		3,3092		8014748200143

					 x 	
6x35	15	15 + 15	RXV.301		2,6191	8014748200105
8x50	15	15 + 15	RXV.302		2,6191	8014748200112
10x50	15	2 + 2	SNC.301		2,0756	8014748200754
12x60	15	2 + 2	SNC.302		2,2511	8014748200761
5x25	15	50	SNO.301		1,8864	8014748200006
6x30	15	40	SNO.303		1,8864	8014748200013
8x40	15	20	SNO.305		1,8864	8014748200020
10x50	15	10	SNO.307		1,8864	8014748200037
4x20	15	100	SNO.315		3,2883	8014748200839
5x25	15	25 + 25	SNV.301		2,2713	8014748200044
6x30	15	20 + 20	SNV.303		2,2713	8014748200051
8x40	15	10 + 10	SNV.305		2,2713	8014748200068
10x50	15	5 + 5	SNV.311		2,2713	8014748200075
4x20	15	50 + 50	SNV.315		3,9542	8014748200778

SISTEMI DI FISSAGGIO A ESPANSIONE IN ACCIAIO

- EN** STEEL EXPANSION FIXINGS
- FR** FIXATIONS A EXPANSION EN ACIER
- ES** SISTEMAS PARA FIJACION DE ESPANSION DE ACERO
- DE** EXPANSIONS-BEFESTIGUNGSSYSTEME AUS STAHL
- PT** SISTEMAS DE FIXAÇÃO POR EXPANSÃO EM AÇO

SERIE AN IN ACCIAIO - ANCORINE

- EN** AN STEEL SERIES
- FR** SÉRIE AN EN ACIER
- ES** SERIE AN DE ACERO
- DE** AN SERIE AUS STAHL
- PT** SÉRIE AN EM AÇO

CON OCCHIOLO CHIUSO ACCIAIO ZINCATO + RONDELLA METALLICA

- EN** WITH GALVANISED STEEL CLOSED EYELET + METAL WASHER
- FR** ACIER GALVANISÉE ANNEAU FERMÉ + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES** CON ANILLA ACERO CINCADO + ARANDELA METALICA
- DE** GESCHLOSSENE RINGSCHRAUBE AUS ZINKSTAHL + UNTERLEGSCHNEIBE
- PT** COM OLHAL EM AÇO ZINCADO + ANILHA METÁLICA

M4x95	12	250	50	ANC.101	0,7047	8014748202284



CON OCCHIOLO APERTO ACCIAIO ZINCATO + RONDELLA METALLICA

- EN** WITH GALVANISED STEEL OPEN EYELET+ METAL WASHER
- FR** AVEC ACIER GALVANISÉE ANNEAU OUVERT + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES** CON ANILLA ABIERTA ACERO CINCADO + ARANDELA METALICA
- DE** OFFENE RINGSCHRAUBE AUS ZINKSTAHL + UNTERLEGSCHNEIBE
- PT** COM CAMARÃO EM AÇO ZINCADO + ANILHA METÁLICA

M4x95	12	250	50	ANA.102	0,7047	8014748202291



CON DOPPIO DADO ACCIAIO ZINCATO + RONDELLA METALLICA

- EN** WITH DOUBLE NUT GALVANISED STEEL + METAL WASHER
- FR** AVEC DOUBLE ÉCROU ACIER GALVANISÉE + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES** CON DOS TURCAS ACERO CINCADO + ARANDELA METALICA
- DE** DOPPELMUTTER ZINKSTAHL + UNTERLEGSCHNEIBE
- PT** COM DUPLA PORCA EM AÇO ZINCADO + ANILHA METÁLICA

M4x100	12	250	50	AND.103	0,7047	8014748202307



CON VITE TSP TAGLIO COMBINATO - ACCIAIO ZINCATO + RONDELLA METALLICA

- EN WITH FLATHEAD COUNTERSUNK SCREW COMBINED DRIVE - GALVANISED STEEL + SLOT CROSS HEAD
- FR AVEC VIS À TÊTE FRAISSÉE PLATE + EMPREINTE CRUCIFORME - ACIER GALVANISÉE + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES CON TORNILLO CABEZA AVELLANADA CORTE COMBINADO - ACERO CINCADO + ARANDELA METALICA
- DE MIT KOMBINIERTER SENNKOPFSCHRAUBE - ZINKSTAHL + UNTERLEGSCHNEIBE
- PT PARAFUSO COM CABEÇA DE EMBEBER PHILLIPS EM AÇO ZINCADO + ANILHA METÁLICA

						
M4x80	12	250	50	ANV.104	0,7047	8014748202314



CON OCCHIOLO CHIUSO ACCIAIO ZINCATO + RONDELLA METALLICA

- EN WITH GALVANISED STEEL CLOSED EYELET + METAL WASHER
- FR ACIER GALVANISÉE ANNEAU FERMÉ + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES CON ANILLA ACERO CINCADO + ARANDELA METALICA
- DE GESCHLOSSENE RINGSCHRAUBE AUS ZINKSTAHL + UNTERLEGSCHNEIBE
- PT COM OLHAL EM AÇO ZINCADO + ANILHA METÁLICA

						
M6x100	16	125	25	ANC.111	1,2917	8014748202321



CON OCCHIOLO APERTO ACCIAIO ZINCATO + RONDELLA METALLICA

- EN WITH GALVANISED STEEL OPEN EYELET + METAL WASHER
- FR ACIER GALVANISÉE ANNEAU OUVERT + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES CON ANILLA ABIERTA ACERO CINCADO + ARANDELA METALICA
- DE OFFENE RINGSCHRAUBE AUS ZINKSTAHL + UNTERLEGSCHNEIBE
- PT COM CAMARÃO EM AÇO ZINCADO + ANILHA METÁLICA

						
M6x100	16	125	25	ANA.112	1,2917	8014748202338



CON DOPPIO DADO ACCIAIO ZINCATO + RONDELLA METALLICA

- EN WITH DOUBLE NUT GALVANISED STEEL + METAL WASHER
- FR DOUBLE ÉCROU ACIER GALVANISÉE + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES CON DOS TUERCAS ACERO CINCADO + ARANDELA METALICA
- DE DOPPELMUTTER AUS ZINKSTAHL + UNTERLEGSCHNEIBE
- PT COM DUPLA PORCA EM AÇO ZINCADO + ANILHA METÁLICA

						
M6x100	16	125	25	AND.113	1,2917	8014748202345



CON VITE TSP TAGLIO COMBINATO - ACCIAIO ZINCATO + RONDELLA METALLICA

- EN NYLON WALL PLUG CASE KIT
- FR KIT MALETTE DE CHEVILLES EN NYLON
- ES KIT-MALETIN DE TACOS DE NYLON
- DE KOFFER-NYLONDÜBEL-KIT
- PT KIT MALA COM BUCHAS EM NYLON

						
M6x80	16	125	25	ANV.114	1,2917	8014748202352



SERIE PA IN ACCIAIO ZINCATO - CON PITONERIA

- EN PA SERIES IN GALVANIZED STEEL
- FR SÉRIE PA EN ACIER GALVANISÉE
- ES SERIE PA EN ACERO CINCADO
- DE PA SERIE AUS VERZINKTEM STAHL
- PT SÉRIE PA EM AÇO ZINCADO

CON GANCIO CORTO + RONDELLA METALLICA

- EN WALL PLUG WITH SHORT HOOK + METAL WASHER
- FR AVEC PITON CROCHET COURT + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES CON ALETAS GANCHO CORTO + ARANDELA METÀLICA
- DE MIT KURZEM HAKEN + UNTERLEGSSCHEIBE
- PT COM ESCÁPULA CURTA + ANILHA METÀLICA

8x38	500	100	PAG.111	0,2501	8014748202369
9x38	500	100	PAG.101	0,4139	8014748202376



CON GANCIO MEDIO + RONDELLA METALLICA

- EN WALL PLUG WITH MEDIUM HOOK + METAL WASHER
- FR AVEC PITON CROCHET MOYEN + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES CON ALETAS GANCHO MEDIANO + ARANDELA METÀLICA
- DE MIT MITTLEREM HAKEN + UNTERLEGSSCHEIBE
- PT COM ESCÁPULA MEDIA + ANILHA METÀLICA

8x38	500	100	PAG.112	0,2755	8014748202383
9x38	500	100	PAG.102	0,4488	8014748202390



CON GANCIO LUNGO + RONDELLA METALLICA

- EN WALL PLUG WITH LONG HOOK + METAL WASHER
- FR AVEC PITON CROCHET LONG + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES CON ALETAS GANCHO LARGO + ARANDELA METÀLICA
- DE MIT LANGEM HAKEN + UNTERLEGSSCHEIBE
- PT COM ESCÁPULA COMPRIDA + ANILHA METÀLICA

8x38	500	100	PAG.113	0,3008	8014748202406
9x38	500	100	PAG.103	0,4482	8014748202413



CON OCCHIOLO APERTO + RONDELLA METALLICA







- EN WALL PLUG WITH OPEN EYELET + METAL WASHER
- FR AVEC PITON ANNEAU OUVERT + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES CON ALETAS ANILLA ABIERTA + ARANDELA METÀLICA
- DE MIT OFFENER RINGSCHRAUBE + UNTERLEGSSCHEIBE
- PT COM CAMARÃO + ANILHA METÀLICA

8x38	500	100	PAO.114	0,3321	8014748202420
9x38	500	100	PAO.104	0,4869	8014748202437



CON OCCHIOLO CHIUSO + RONDELLA METALLICA







- EN WALL PLUG WITH CLOSED EYELET + METAL WASHER
- FR AVEC PITON ANNEAU FERMÉ + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES CON ALETAS ANILLA + ARANDELA METÀLICA
- DE MIT GESCHLOSSENE RINGSCHRAUBE + UNTERLEGSCHLEIBE
- PT COM OLHAL + ANILHA METÀLICA

					
8x38	500	100	PAO.115	0,3321	8014748202444
9x38	500	100	PAO.105	0,4869	8014748202451



CON VITE TSC TAGLIO COMBINATO + RONDELLA METALLICA






- EN WALL PLUG WITH TSC COMB. SCREW + METAL WASHER
- FR AVEC VIS TÊTE COMBINÉE + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES CON TORNILLO CABEZA AVELLANADA COMBINADO + ARANDELA METÀLICA
- DE MIT KOMBINIERTER SENKKOPFSCHRAUBE + UNTERLEGSCHLEIBE
- PT COM PARAFUSO DE CABEÇA DE LENTILHA PHILLIPS + ANILHA METÀLICA

					
8x38	500	100	PAV.116	0,2501	8014748202468
9x38	500	100	PAV.106	0,4052	8014748202475



CON DOPPIA VITE + DOPPIO DADO + RONDELLA METALLICA







- EN WALL PLUG WITH DOUBLE SCREW + DOUBLE NUT + METAL WASHER
- FR AVEC DOUBLE VIS + DOUBLE ÉCROU + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES CON TORNILLO DOBLE + DOS TUERCAS + ARANDELA METÀLICA
- DE MIT DOPPELSCHRAUBE + DOPPELMUTTER + UNTERLEGSCHLEIBE
- PT COM PARAFUSO DUPLO + DUPLA PORCA + ANILHA METÀLICA

						
8x38	M4	500	100	PAD.117	0,4721	8014748202482
9x38	M5	500	100	PAD.107	0,6255	8014748202499



CON VITE TSC + GANCIO PIATTO

- EN WALL PLUG WITH TSC SCREW + FLAT HOOK
- FR AVEC VIS TSC + CROCHET PLAT
- ES CON TORNILLO CABEZA AVELLANADA + CANCHO CHATO
- DE MIT LINSENSENKSCHRAUBE + FLACHHAKEN
- PT COM PARAFUSO DE CABEÇA DE LENTILHA + GANCHO CHATO

					
8x38	500	100	PAG.118	0,4691	8014748202505
9x38	500	100	PAG.108	0,8355	8014748202512



SERIE DNA IN ZAMA

- EN DNA ZAMA SERIES
- FR SÉRIE DNA ZAMA
- ES SERIE DNA EN ZAMAC
- DE DNA SERIE AUS ZAMAK
- PT SÉRIE DNA EM ZAMAC

6x30	3,8x40	2.000	100	DNA.101	0,2834	8014748202680
6x40	3,8x50	2.000	100	DNA.102	0,3157	8014748202697
6x60	3,8x70	2.000	100	DNA.103	0,3999	8014748202703



M8x40	3,8x60	2.000	100	DNA.104	0,3660	8014748202710



SERIE OT IN OTTONE

- EN OT BRASS SERIES
- FR SÉRIE OT LAITON
- ES SERIE OT EN LATON
- DE OT SERIE AUS MESSING
- PT SÉRIE OT EM LATÃO

6,5x21	M5	1.200	200	OTO.101	0,2771	8014748202727
8x23	M6	600	100	OTO.102	0,3411	8014748202734
10x28	M8	600	100	OTO.103	0,4961	8014748202741
12x34	M10	300	50	OTO.104	0,7001	8014748202758
15x38	M12	240	40	OTO.105	1,2664	8014748202765



SERIE PK IN ACCIAIO








- EN PK STEEL SERIES
- FR SÉRIE PK EN ACIER
- ES SERIE PK DE ACERO
- DE PK SERIE AUS STAHL
- PT SÉRIE PK EM AÇO

8x55	M8x20	300	100	PKA.111	0,7820	8014748202772
8x75	M8x30	300	100	PKA.112	0,8586	8014748202789
8x115	M8x35	300	100	PKA.113	0,8986	8014748202796
10x65	M10x30	300	100	PKA.121	1,2112	8014748202802
10x90	M10x35	150	50	PKA.122	1,3464	8014748202819
10x120	M10x40	150	50	PKA.123	1,5098	8014748202826
12x75	M12x46	150	50	PKA.131	1,5098	8014748202833
12x110	M12x46	150	50	PKA.132	1,5098	8014748202840
12x145	M12x46	120	40	PKA.133	2,2990	8014748202857
16x110	M16x46	75	25	PKA.141	3,6651	8014748202864
16x175	M16x46	60	20	PKA.142	5,0498	8014748202871
20x170	M20x56	30	10	PKA.151	6,8966	8014748202888
20x220	M20x56	30	10	PKA.152	8,2685	8014748202895



SERIE FK IN ACCIAIO








- EN FK STEEL SERIES
- FR SÉRIE FK EN ACIER
- ES SERIE FK DE ACERO
- DE FK SERIE AUS STAHL
- PT SÉRIE FK EM AÇO

						
8x65	M8	200	50	FKA.101	2,6130	8014748202901
8x80	M8	200	50	FKA.102	3,8613	8014748202918
10x75	M10	200	50	FKA.103	3,9963	8014748202925
10x110	M10	200	50	FKA.104	5,5588	8014748202932
12x85	M12	200	50	FKA.105	5,5588	8014748202949
12x120	M12	200	50	FKA.106	6,7416	8014748202956
14x100	M14	100	25	FKA.107	9,4656	8014748202963
14x130	M14	100	25	FKA.108	11,8541	8014748202970
16x110	M16	100	25	FKA.109	14,4871	8014748202987
16x130	M16	100	25	FKA.110	16,9281	8014748202994



SERIE GK IN ACCIAIO








- EN GK STEEL SERIES
- FR SÉRIE GK EN ACIER
- ES SERIE GK DE ACERO
- DE GK SERIE AUS STAHL
- PT SÉRIE GK EM AÇO

						
12x47	M6	450	50	GKC.101	1,1643	8014748203007
14x55	M8	450	50	GKC.102	1,5255	8014748203014
16x65	M10	225	25	GKC.103	2,1637	8014748203021
20x75	M12	180	20	GKC.104	2,8889	8014748203038



CON VITE TE + RONDELLA METALLICA

- EN WITH HEXAGONAL HEAD + METAL WASHER
- FR AVEC TÊTE HEXAGONAL + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL + ARANDELA METÁLICA
- DE MIT SECHSKANTSCHRAUBE + UNTERLEGSCHIBE
- PT COM PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA + ANILHA METÁLICA

						
12x47	M6	250	50	GKV.101	1,5339	8014748203045
14x55	M8	250	50	GKV.102	1,9080	8014748203052
16x65	M10	125	25	GKV.103	2,8292	8014748203069
20x75	M12	100	20	GKV.104	4,1828	8014748203076



CON BARRA FILETTATA + DADO + RONDELLA METALLICA

- EN WITH THREADED BAR + NUT + METAL WASHER
- FR AVEC BARRE FILETÉE + ÉCROU + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES CON VARILLA ROSCADA + DADO + ARANDELA METÁLICA
- DE MIT GEWINDESTANGE + MUTTER + UNTERLEGSCHLEIBE
- PT COM TIRANTE ROSCADO + PORCA + ANILHA METÁLICA

12x47	M6	250	50	GKB.101	2,0273	8014748203083
14x55	M8	250	50	GKB.102	2,4609	8014748203090
16x65	M10	125	25	GKB.103	3,5514	8014748203106
20x75	M12	100	20	GKB.104	5,2077	8014748203113



CON GANCIO FORGIATO + DADO + RONDELLA METALLICA

- EN WITH FORGED HOOK + NUT + METAL WASHER
- FR AVEC CROCHET FORGÉ + ÉCROU + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES CON GANCHO FORJADO + DADO + ARANDELA METÁLICA
- DE MIT SCHMIEDEHAKEN + MUTTER + UNTERLEGSCHLEIBE
- PT COM ESCÁPULA FORJADA + PORCA + ANILHA METÁLICA

12x47	M6	250	50	GKG.101	3,1222	8014748203120
14x55	M8	250	50	GKG.102	3,4659	8014748203137
16x65	M10	125	25	GKG.103	4,7086	8014748203144
20x75	M12	75	15	GKG.104	7,5165	8014748203151



CON OCCHIOLO FORGIATO + DADO + RONDELLA METALLICA

- EN WITH FORGED EYELET + NUT + METAL WASHER
- FR AVEC ANNEAU FORGÉ + ÉCROU + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES CON ANILLA FORJADA + DADO + ARANDELA METÁLICA
- DE MIT SCHMIEDERINGSCHRAUBE + MUTTER + UNTERLEGSCHLEIBE
- PT COM GANCHO FORJADO + PORCA + ANILHA METÁLICA

12x47	M6	250	50	GKO.101	2,6002	8014748203168
14x55	M8	250	50	GKO.102	3,3238	8014748203175
16x65	M10	125	25	GKO.103	4,5039	8014748203182
20x75	M12	75	15	GKO.104	6,3522	8014748203199



SERIE GL IN ACCIAIO - CON VITE TE + RONDELLA

- EN GL STEEL SERIES - WITH HEXAGONAL HEAD + METAL WASHER
- FR SÉRIE GL EN ACIER - AVEC TÊTE HEXAGONAL + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES SERIE GL DE ACERO - CON TORNILLO HEXAGONAL + ARANDELA METÁLICA
- DE GL SERIE AUS STAHL - MIT SECHSKANTSCHRAUBE + UNTERLEGSCHLEIBE
- PT SÉRIE GL EM AÇO - COM PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA + ANILHA METÁLICA

8x45	M6x50	250	50	GLV.101	1,2283	8014748203205
10x50	M8x55	250	50	GLV.102	1,5255	8014748203212
12x60	M10x60	125	25	GLV.103	2,3798	8014748203229
14x70	M10x70	100	20	GLV.104	2,6273	8014748203236



SERIE CH - CHIMICI

- EN CH CHEMICAL SERIES
- FR SERIE CH - CHIMIQUES
- ES SÉRIE CH - QUÍMICOS
- DE CH SERIE - CHEMISCH
- PT SÉRIE CH - QUÍMICAS

FIALA CHIMICA

- EN CHEMICAL AMPOULE
- FR FIOLE CHIMIQUE
- ES AMPOLLA QUÍMICA
- DE MONTAGEPATRONE
- PT AMPOLA QUÍMICA

			€	
8x80	10	CHF.101	2,9710	8014748203243
10x100	10	CHF.102	3,4174	8014748203250
12x100	10	CHF.103	4,0201	8014748203267
16x100	10	CHF.104	4,9924	8014748203274
20x150	5	CHF.105	7,4990	8014748203281
24x150	5	CHF.106	9,7208	8014748203298



BARRA FILETTATA + DADO + RONDELLA METALLICA

- EN THREADED BAR + NUT + METAL WASHER
- FR BARREE FILETÉE + ÉCROU + RONDELLE MÉTALLIQUE
- ES VARILLA ROSCADA + DADO + ARANDELA METÁLICA
- DE GEWINDESTANGE + MUTTER + UNTERLEGSCHIEBE
- PT TIRANTE ROSCADO + PORCA + ANILHA METÁLICA

				€	
8x110	30	10	CHB.101	1,8551	8014748203304
10x130	30	10	CHB.102	2,4227	8014748203311
12x150	30	10	CHB.103	2,9628	8014748203328
16x200	30	10	CHB.104	4,7614	8014748203335
20x250	-	5	CHB.105	9,2808	8014748203342
24x300	-	5	CHB.106	12,9033	8014748203359



SERIE IN - CHIMICI

- EN IN CHEMICAL - SERIES
- FR SÉRIE IN - CHIMIQUES
- ES SERIE IN - QUÍMICOS
- DE IN SERIE - CHEMISCH
- PT SÉRIE IN - QUÍMICAS

CARTUCCIA AD INIEZIONE CON UN MISCELATORE DI RESINA EPOSSIDICA 165 ML

- EN INJECTION CARTRIDGE WITH 1 MIXER - EPOXY RESIN 165 ML
- FR CARTOUCHE À INJECTION AVEC 1 MÉLANGEUR - RÉSINE EPOXY 165 ML
- ES CARTUCHO DE INYECCION CON 1 MEZCLADOR - RESINA EPOSSIDICA 165 ML
- DE INJEKTIONSARTUSCHE MIT 1 EPOXYD - HARZ MISCHER 165 ML
- PT CARTUCHO DE INJEÇÃO COM UM MISTURADOR - RESINA EPOXÍDICA 165 ML

-	12	1	INC.101	47,4048	8014748203366



CARTUCCIA AD INIEZIONE CON UN MISCELATORE DI RESINA POLIESTERE SENZA STIRENE 380 ML

- EN INJECTION CARTRIDGE WITH 1 MIXER - POLYESTER RESIN WITH NO STYRENE 380 ML
- FR CARTOUCHE À INJECTION AVEC 1 MÉLANGEUR - POLYESTÈRE RÉSINE SANS STYRENE 380 ML
- ES CARTUCHO DE INYECCION CON 1 MEZCLADOR - RESINA POLIESTER SIN STIRENE 380 ML
- DE INJEKTIONSARTUSCHE MIT 1 POLYESTER-HARZ MISCHER 380 ML OHNE STYREN
- PT CARTUCHO DE INJEÇÃO COM UM MISTURADOR - RESINA DE POLIÉSTER SEM ESTIRENO 380 ML

-	6	1	INC.102	53,4823	8014748203373



PISTOLA PER ARTICOLI INC.

- EN SILICON GUN FOR ARTICLES INC.
- FR PISTOLET POUR ARTICLES INC.
- ES PISTOLA PARA ARTÍCULOS INC.
- DE KARTUSCHENPRESSE FÜR INC. - ARTIKEL
- PT PISTOLA PARA ARTIGOS INC.

-	-	1	PIS.102	153,1538	8014748203380



BUSSOLA IN PLASTICA







- EN PLASTIC SLEEVE
- FR DOUILLE EN PLASTIQUE
- ES CASQUILLO DE PLASTICO
- DE PLASTIKHÜLSE
- PT CAMISA EM PLÁSTICO

16x80	-	10	INB.101	0,9813	8014748203397
16x130	-	10	INB.102	1,5282	8014748203403
18x80	-	5	INB.103	1,5893	8014748203410



BARRA FILETTATA + DADO + RONDELLA

- EN THREADED BAR + NUT + WASHER
- FR BARRE FILETÉE + ÉCROU + RONDELLE
- ES VARILLA ROSCADA + DADO + ARANDELA
- DE GEWINDESTANGE + MUTTER + UNTERLEGSCHLEIBE
- PT TIRANTE ROSCADO + PORCA + ANILHA

					
8x100	-	10	INV.101	1,2852	8014748203427
10x100	-	10	INV.102	1,6675	8014748203434
12x100	-	10	INV.104	2,1823	8014748203441



MENSOLE ESAGONALI A SCOMPARSA - NYLON/ACCIAIO

- EN INCORPORATED HEXAGONAL SHELF BRACKETS - NYLON/STEEL
- FR SUPPORTS HEXAGONAUX ESCAMOTABLES - NYLON/ACIER
- ES ANCLAJES HEXAGONALES OCULTOS - NYLON/ACERO
- DE SECHSKANTIGE UNSICHTBARE REGALBEFESTIGUNG - NYLON/STAHL
- PT CONSOLAS HEXAGONAIS DE EMBEBER - NYLON/AÇO















						
8x70	9	-	50	MEN.8/70	1,7593	8014748203458
10x100	12	-	50	MEN.10/100	2,5034	8014748203465
10x120	12	-	50	MEN.10/120	2,6542	8014748203472
10x150	12	-	50	MEN.10/150	2,7461	8014748203489
12x80	12	-	50	MEN.12/80	2,7461	8014748203496
14x120	14	-	50	MEN.14/120	2,9875	8014748203502
14x145	14	-	50	MEN.14/145	3,1395	8014748203519
14x170	14	-	50	MEN.14/170	3,3238	8014748203526


















CONFEZIONI SELF SERVICE - ACCIAIO

- EN SERVICE PACKS - STEEL
- FR CONDITIONNEMENTS LIBRE-SERVICE - ACIER
- ES BLISTERS SELF SERVICE - ACERO
- DE SELF-SERVICE PACKUNGEN - STAHL
- PT EMBALAGENS SELF SERVICE - AÇO



					 x 	
M6x100	15	2	ANA.312		3,6250	8014748200372
M6x100	15	2	ANC.311		3,6250	8014748200365
M6x100	15	2	AND.313		3,6250	8014748200389
M6x80	15	2	ANV.314		3,6250	8014748200396
12x47	15	2	GKB.301		5,0087	8014748200723
14x55	15	2	GKB.302		5,7493	8014748200730

					 x 	
12x47	15	2	GKG.301		5,9313	8014748200433
14x55	15	2	GKG.302		7,4797	8014748200747
12x47	15	2	GKO.301		5,7862	8014748200440
14x55	15	2	GKO.302		7,3401	8014748200525
12x47	15	2	GKV.301		4,2693	8014748200426
14x55	15	2	GKV.302		4,9036	8014748200716
8x45	15	4	GLV.301		6,1505	8014748200457
10x50	15	3	GLV.302		6,1505	8014748200464
12x60	15	2	GLV.303		6,1505	8014748200471
14x70	15	2	GLV.304		6,1505	8014748200488
12x70	15	4	MEN.301		2,9192	8014748200785
14x72	15	4	MEN.302		3,0746	8014748200792
9x38	15	4	PAD.307		3,0653	8014748200648
9x38	15	4	PAG.301		3,0474	8014748200594
8x38	15	6	PAG.311		3,3475	8014748200402
9x38	15	4	PAG.302		3,0474	8014748200600
8x38	15	6	PAG.312		3,3475	8014748200419
9x38	15	4	PAO.304		3,0474	8014748200617
9x38	15	4	PAO.305		3,0474	8014748200624
9x38	15	4	PAV.306		3,0653	8014748200631
8x38	15	6	PAV.316		3,3475	8014748200655

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- EN GENERAL SALES CONDITIONS
- FR CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
- ES CONDICIONES GENERALES DE VENTA
- DE ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN
- PT CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

IT Per consentirci di servirVi al meglio, Vi preghiamo di osservare le seguenti condizioni generali di vendita che si intendono accettate in caso di inoltro di un ordine.

01. Ordine minimo 350 Euro (I.V.A. esclusa) e porto franco, in Italia, per forniture superiori a Euro 800 (IVA esclusa). Dette condizioni sono applicabili **ESCLUSIVAMENTE** per ordini pervenuti tramite agente. Restano a carico del cliente (anche per il porto franco) le maggiorazioni di spese per il preavviso telefonico, per le consegne in località disagiate e/o a traffico limitato nonché i costi di giacenza presso il trasportatore per mancato o differito ritiro della merce da parte del cliente.
02. Gli ordini devono pervenire per iscritto a mezzo fax o e-mail e dovranno contenere precise indicazioni di particolari esigenze del cliente (orari accettazione merce; utilizzo sponda idraulica; preavviso per la consegna, ecc.). Saranno addebitate al cliente le eventuali spese derivanti dalla mancanza di tali indicazioni.
03. A ogni ordine viene emessa e inviata una conferma d'ordine che si ritiene accettata salvo diversa segnalazione del cliente.
04. Ogni aggiunta d'ordine è da considerarsi come nuovo ordine, rientrante in quanto previsto al punto 1).
05. Sulle quantità indicate nelle confezioni e negli imballi è ammessa una tolleranza del $\pm 3\%$. Le quantità in ordine devono essere multipli esatti degli imballi indicati in catalogo.
06. I prezzi sono in Euro (€) (I.V.A. esclusa).
07. Il prezzo indicato si riferisce alla singola unità, fatte salve diverse indicazioni contenute nel listino.
08. Il presente listino non comprende le spese di trasporto.
09. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente.
10. Non si accettano resi, se non autorizzati.
11. Non si accettano reclami trascorsi 8 gg. dal ricevimento della merce.
12. Non si assumono responsabilità circa l'utilizzo errato o diverso dei nostri articoli rispetto a quanto indicato in catalogo.
13. Il prodotto da noi fornito è conforme a quanto indicato.
14. Il prodotto è fornito in cinque tipologie di imballi: A. cm 59x39x30 B. cm 52x24x20 C. cm 118x40x26 D. cm 60x20x30 E. cm 79x30x29
15. Le dimensioni massime di ingombro di ciascun pallet sono: base cm 80x120, altezza cm 200.
16. Sui ritardati pagamenti, senza pregiudizio di ogni altra azione, decorrono gli interessi praticati per scopertura di conto corrente.
17. Per tutte le vendite effettuate vale la clausola del "diritto di riservato dominio" sulle merci vendute.
18. Per contestazioni è competente il foro di Padova, in deroga, SapiSelco Srl si riserva la facoltà di adire il Foro di residenza dell'acquirente.
19. Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti e entra in vigore con gli ordini pervenuti dal Gennaio 2012.
20. Per quanto riguarda la generalità del rapporto commerciale si fa riferimento alle procedure interne SapiSelco del Sistema Qualità certificato a norma ISO 9001. SapiSelco, per precise esigenze tecnico commerciali, si riserva il diritto di modificare i prodotti del presente listino in qualsiasi momento senza preavviso alcuno.

EN In order to ensure our clients the best service, please note SapiSelco's general conditions of sale, which shall be deemed accepted when an order is placed:

01. Minimum order value euro 350 (excluding V.A.T.). Freight: to be agreed.
02. Orders shall be transmitted in writing via fax or e-mail;
03. Each order placed shall be confirmed by SapiSelco with an order confirmation, which shall be deemed accepted unless the client informs us otherwise;
04. Each addition to the original order shall be considered a new order (please see point n. 1);
05. The quantities indicated on the individual packs and cartons are subject to a tolerance margin of $\pm 3\%$; the quantities ordered must be an exact multiplication of the carton quantities indicated in our catalogue;
06. All prices are in Euro (€) and exclude V.A.T.;
07. The catalogue price indicated refers to the unit price, except where indicated otherwise;
08. This price list does not include transportation costs;
09. The goods are transported at the client's own risk and liability;
10. Unauthorised returns shall not be accepted;
11. Complaints lodged after eight days of receiving the goods shall not be accepted;
12. SapiSelco does not accept liability in the event the products are used incorrectly or for other uses not indicated in the catalogue;
13. All products supplied by SapiSelco conform with the standards indicated;
14. Products are supplied in five carton sizes of: A. cm 59x39x30 B. cm 52x24x20 C. cm 118x40x26 D. cm 60x20x30 E. cm 79x30x29.
15. The maximum sizes of each pallet are: base 80x120 cm, height 200 cm;
16. Late payments will be subject to interest charged at the rate applied to current account overdraft facilities, without affecting any other statutory rights of action;
17. For any sale made, the term of "the right of private property" on the sold goods is valid;
18. Disputes and legal action will be the competence of the court of Padua; where it so deems necessary, SapiSelco also reserves the right to take action through the competent courts of jurisdiction in the place of residence of the client;
19. The present price list cancels and replaces any previous price list and applies to all orders transmitted starting January 2012;
20. The internal procedures relative to the SapiSelco Quality Assurance System certified in line with ISO 9001 shall apply to the general aspects of the commercial relationship entered into; SapiSelco reserves the right to change the products illustrated in this price list at any time and without prior notice in the event of precise commercial-technical needs.

FR Afin de vous offrir un meilleur service, nous vous prions de bien vouloir respecter les conditions générales de vente suivantes que nous considérons comme étant acceptées de votre part en cas de passage d'une commande.

01. Commande pour un montant minimum de 350 Euro (hors TVA) franco à convenir.
02. Les commandes doivent être adressées par écrit par télécopie ou courrier électronique.
03. Pour chaque commande, il sera émis et envoyé une confirmation de commande qui sera considérée comme acceptée en l'absence de communication contraire de la part du client.
04. Tout ajout de commande sera considéré comme étant une nouvelle commande. (Voir n. 1).
05. Sur les quantités indiquées sur les emballages et les paquets, il est admis une tolérance de $\pm 3\%$. Les quantités commandées doivent être des multiples entiers des cartons indiqués sur catalogue.
06. Les prix sont exprimés en Euro (€) (hors TVA).
07. Le prix est indiqué à l'unité, sauf autres indications.
08. Le présent catalogue de prix n'inclut pas les frais de transport.
09. Les marchandises voyagent aux risques et périls du commettant.
10. Les rendus non autorisés ne seront pas acceptés.
11. Aucune réclamation ne sera pas acceptée au-delà d'un délai de 8 jours après la réception des marchandises.
12. Nous ne saurions assumer aucune responsabilité par suite d'un usage erroné de nos articles ou non conforme à ce qui est indiqué dans ce catalogue.
13. Les produits que nous fournissons sont conformes à ce qui y est indiqué.
14. Les produits sont fournis dans cinq types d'emballages: A. cm 59x39x30 B. cm 52x24x20 C. cm 118x40x26 D. cm 60x20x30 E. cm 79x30x29
15. Les dimensions maximum d'encombrement de chaque palette sont les suivantes: base 80x120 cm et hauteur 200 cm.
16. Pour les retards de paiement, sans pour autant écarter toute autre action possible, il sera appliqué les intérêts dus pour découvert sur compte courant.
17. La clause de "réserve de propriété" sur les marchandises vendues sera appliquée à toutes les ventes effectuées.
18. En cas de litige, le Tribunal de Padoue sera le seul compétent. En dérogation, SapiSelco Srl se réserve la faculté d'en appeler au Tribunal du lieu de résidence de l'acheteur.
19. Le présent catalogue annule et remplace toutes les précédentes versions et entre en vigueur pour toutes les commandes reçues à partir du janvier 2012.
20. Pour ce qui est de la nature des rapports commerciaux en général, se reporter aux procédures internationales SapiSelco du Système Qualité certifié selon la norme ISO 9001. Par suite d'exigences techniques ou commerciales, SapiSelco, se réserve le droit de modifier les articles du présent catalogue à tout instant et sans préavis aucun.

ES Para poderle servir del mejor modo, tenga a bien respetar las siguientes condiciones generales de venta que se consideran aceptadas al enviar un pedido.

01. Pedido mínimo 350 Euros (I.V.A. excluida) y entrega a convenir. Para las condiciones de venta reservadas a los demás países de idioma español y para las islas, tenga a bien contactar a nuestra oficina comercial.
02. Los pedidos deben enviarse por escrito mediante fax o correo electrónico.
03. Para cada pedido se expide y envía una confirmación de pedido, que se considera aceptada salvo comunicación en contrario del cliente.
04. Cada añadidura al pedido debe considerarse como un pedido nuevo (leer condiciones punto n. 1).
05. Se admite una tolerancia del $\pm 3\%$ en las cantidades indicadas en los envases y en los embalajes. Las cantidades pedidas deben ser múltiplos exactos de los embalajes indicados en el catálogo-tarifa.
06. Los precios son en Euros (€) (I.V.A. excluido).
07. El precio indicado es unitario, salvo indicaciones en contrario citadas en el tarifario.
08. Este catalogo-tarifa no incluye los gastos de transporte.
09. La mercancía siempre viaja por cuenta y riesgo del comprador.
10. No se aceptan devoluciones que no hayan sido autorizadas.
11. No se aceptan reclamaciones después de transcurridos 8 días de la recepción de la mercancía.
12. SapiSelco no es responsable de una utilización de sus artículos que no responda a las disposiciones del catálogo.
13. El producto que suministramos responde a las prescripciones indicadas.
14. El producto se suministra en cinco tipos de embalajes: A. cm 59x39x30 B. cm 52x24x20 C. cm 118x40x26 D. cm 60x20x30 E. cm 79x30x29.
15. Las dimensiones exteriores máximas de cada paleta son: base 80x120 cm, altura 200 cm.
16. Para las demoras en los pagos, sin perjuicio de entablar otra acción, se aplicarán los intereses practicados por descubierto de cuenta corriente.
17. Para todas las ventas hechas es válida la cláusula de la "reserva de dominio" sobre las mercancías vendidas.
18. Toda controversia será de competencia del fuero de Padua, no obstante, SapiSelco Srl se reserva la facultad de apelar al Fuero del lugar de residencia del comprador.
19. Este catalogo-tarifa anula y sustituye todos los anteriores y entra en vigor con los pedidos recibidos a partir de Enero 2012.
20. En lo referente a la relación comercial en general se toman como referencia los procedimientos internos de SapiSelco del Sistema de calidad certificado según la norma ISO 9001. SapiSelco, por exigencias técnicas y comerciales, se reserva el derecho de modificar los productos del presente tarifario en cualquier momento y sin comunicarlo previamente.

DE Damit wir Sie besser bedienen können, bitten wir Sie, die folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen zu beachten, die als akzeptiert betrachtet werden, falls Sie uns eine Bestellung zusenden.


01. Mindestbetrag pro Bestellung 350 Euro (Ausschl MwSt) - Frachtbedingungen zu vereinbaren.
02. Bestellungen müssen schriftlich per Fax oder E-mail eingehen.
03. Zu jeder Bestellung wird eine Auftragsbestätigung ausgestellt und zugesendet, Sie gilt so als angenommene Bestätigung falls der Kunde nicht eine sofortige Änderung mitteilt.
04. Jede Ergänzung zu einer Bestellung gilt als neue Bestellung. (Punkt 1)
05. Auf die Mengen, die auf den Packungen und Verpackungen angegeben sind, ist eine Toleranz von $\pm 3\%$ zulässig. Die im Katalog hinterlegten Kartonsinheiten müssen eingehalten werden.
06. Preise in Euro (€) (Ausschl MwSt).
07. Der angegebene Preis bezieht sich auf die einzelne Einheit, falls nicht anders in der Preisliste angegeben.
08. Die angegebenen Listenpreise sind ohne Transportkosten.
09. Der Transport der Ware erfolgt immer auf Gefahr des Auftraggebers.
10. Nicht genehmigte Rückgaben werden nicht akzeptiert.
11. Reklamationen nach 8 Tagen ab Erhalt der Ware werden nicht akzeptiert.
12. SapiSelco haftet nicht für falschen oder anderen Gebrauch der Artikel als im Katalog angegeben.
13. Das von uns gelieferte Produkt entspricht den Angaben.
14. Die Lieferung des Produkts erfolgt in fünf verschiedenen Verpackungen: A. cm 59x39x30 B. cm 52x24x20 C. cm 118x40x26 D. cm 60x20x30 E. cm 79x30x29.
15. Die maximalen Gesamtmaße jeder Palette sind: Basis cm 80x120, Höhe cm 200.
16. Auf Zahlungsverzügen werden, ohne dass dies jede andere Handlung beeinträchtigt, Zinsen wegen Nichtdeckung des Bankkontos berechnet.
17. Für alle Bestellungen gilt der Eigentumsvorbehalt.
18. Für Rechtsstreite ist das Gericht von Padua zuständig, SapiSelco behält es sich aber vor, das Gericht am Sitz des Käufers zu akzeptieren.
19. Die vorliegende Preisliste annulliert und ersetzt alle vorherigen und tritt mit den Bestellungen in Kraft, die ab Januar 2012 eingehen.
20. Was die allgemeinen Handelsbeziehungen betrifft, wird auf die internen SapiSelco Prozeduren des gemäß ISO 9001 zertifizierten SapiSelco Qualitätssystems Bezug genommen. SapiSelco behält sich aufgrund technische oder Verkaufserforderungen das Recht vor, die Produkte in der vorliegenden Preisliste jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.


PT Para servi-lo melhor, solicitamos que observe as condições gerais de venda que se presumirão aceites no caso de envio de um pedido de encomenda.


01. Pedido de encomenda mínimo igual a € 350,00 (excluindo IVA) e condições de entrega a acordar.
02. Os pedidos de encomenda devem ser enviados por escrito através de fax ou correio electrónico.
03. Para cada pedido de encomenda emite-se e envia-se uma confirmação da encomenda que se considera aceite salvo comunicação diversa do cliente.
04. Cada pedido de encomenda suplementar deve-se considerar um novo pedido (de encomenda e é abrangido pelo previsto no ponto 1.).
05. Sobre as quantidades indicadas nas embalagens admite-se uma tolerância de $\pm 3\%$. As quantidades encomendadas devem ser múltiplas exactas das embalagens indicadas no catálogo.
06. Os preços são em Euros (€) (excluindo IVA).
07. O preço indicado refere-se a cada unidade, salvo comunicação diversa presente na lista de preços.
08. A presente lista de preços não inclui as despesas de transporte.
09. A mercadoria viaja sempre por conta e risco do comitente.
10. Não se aceitam devoluções, se não autorizadas.
11. Não se aceitam reclamações uma vez decorridos 8 dias a contar do recebimento da mercadoria.
12. Não se assumem responsabilidades pela utilização incorrecta ou diversa dos nossos artigos relativamente ao indicado no catálogo.
13. O produto que fornecemos está em conformidade com o especificado.
14. O produto é fornecido em cinco tipos de embalagens: A. 59x39x30 cm B. 60x20x30 cm C. 52x24x20 cm D. 79x30x29 cm E. 118x40x26 cm.
15. As dimensões máximas de cada palete são: base 80x120 cm, altura 200 cm.
16. Sobre os pagamentos atrasados, sem prejuízo de toda outra acção, incidem os juros aplicados às contas correntes a descoberto.
17. Para todas as vendas realizadas, vale a cláusula do "direito de propriedade reservada" para as mercadorias vendidas.
18. Para contestações é competente o foro de Pádua, em derrogação, a SapiSelco reserva-se a faculdade de declarar competente o foro de residência do comprador.
19. A presente lista de preços anula e substitui todas as anteriores e entra em vigor com os pedidos de encomenda enviados a partir de Janeiro de 2012.
20. Relativamente às generalidades da relação comercial, valem os procedimentos internos da SapiSelco do Sistema de Qualidade certificado conforme a norma ISO 9001. A SapiSelco, por precisas exigências técnico-comerciais, reserva-se o direito de modificar os produtos desta lista de preços em qualquer momento sem nenhum aviso prévio.


INDICE CODICI


- EN** CODE INDEX
- FR** INDEX DES CODES
- ES** INDICE CODIGOS
- DE** KODE INDEX
- PT** ÍNDICE CÓDIGO

	PAG
ALE.2.401	23
ALE.2.402	23
ALE.2.403	23
ALE.21.401	23
ALE.21.402	23
ALE.21.403	23
ALE.3.401	23
ALE.3.402	23
ALE.3.403	23
ALF.2.401	23
ALF.21.401	23
ALF.3.401	23
ANA.102	43
ANA.112	44
ANA.312	52
ANC.101	43
ANC.111	44
ANC.311	52
AND.103	43
AND.113	44
AND.313	52
ANV.104	44
ANV.114	44
ANV.314	52
ASO.2.251R	19
ASO.3.251R	19
BAS.2.401	24
BAS.2.402	24
BAS.2.405	25
BAS.2.406	25
BAS.2MT.501	25
BAS.2MT.502	25
BAS.2MT.507	25
BAS.2MT.508	25

	PAG
BAS.2MT.510	26
BAS.2MT.511	26
BAS.3.401	24
BAS.3.402	24
BAS.3.405	25
BAS.3.406	25
BAS.3MT.501	25
BAS.3MT.502	25
BAS.3MT.507	25
BAS.3MT.508	25
BAS.3MT.510	26
BAS.3MT.511	26
BUCK.001	15
BUCK.001R	15
BUCK.002	15
BUCK.002R	15
BUCK.003	15
BUCK.003R	15
BUCK.004	32
BUCK.004R	32
CGO.101	38
CGO.201	38
CGV.101	38
CHB.101	50
CHB.102	50
CHB.103	50
CHB.104	50
CHB.105	50
CHB.106	50
CHF.101	50
CHF.102	50
CHF.103	50
CHF.104	50
CHF.105	50


	PAG
CHF.106	50
CLT.10.2110R	21
CLT.10.2116R	21
CLT.10.2129R	21
CLT.10.2149R	21
CLT.10.2157	21
COL.3.410	17
COL.3.411	17
COL.3.412	17
COL.3.413	17
COL.3.419	17
COL.3.420	17
COL.3.421	17
COL.3.422	17
COL.3.423	17
COL.3.424	17
CXF.103	36
CXF.105	36
CXF.107	37
CXF.109	36
CXF.111	37
CXF.113	36
CXF.119	36
CXF.121	37
CXF.123	36
CXF.125	37
CXF.305	41
CXP.102	37
CXP.104	37
CXP.106	37
CXP.108	38
CXP.110	37
CXP.112	38
CXP.114	37


	PAG
CXP.120	37
CXP.122	38
CXP.124	37
CXP.126	38
DET.11.2102R	12
DET.11.2110R	12
DET.11.2123R	12
DET.11.2124R	12
DET.11.2127R	12
DET.11.2134R	12
DET.11.2140R	12
DNA.101	47
DNA.102	47
DNA.103	47
DNA.104	47
FKA.101	48
FKA.102	48
FKA.103	48
FKA.104	48
FKA.105	48
FKA.106	46
FKA.107	48
FKA.108	48
FKA.109	48
FKA.110	48
FSU.21.2101	19
FSU.3.2101	19
GAN.2MT.401	26
GAN.2MT.402	26
GAN.2MT.403	26
GAN.3MT.401	26
GAN.3MT.402	26
GAN.3MT.403	26
GKB.101	49


	PAG
GKB.102	49
GKB.103	49
GKB.104	49
GKB.301	52
GKB.302	52
GKC.101	48
GKC.102	48
GKC.103	48
GKC.104	48
GKG.101	49
GKG.102	49
GKG.103	49
GKG.104	49
GKG.301	53
GKG.302	53
GKO.101	49
GKO.102	49
GKO.103	49
GKO.104	49
GKO.301	53
GKO.302	53
GKV.101	48
GKV.102	48
GKV.103	48
GKV.104	48
GKV.301	53
GKV.302	53
GLV.101	49
GLV.102	49
GLV.103	49
GLV.104	49
GLV.301	53
GLV.302	53
GLV.303	53
GLV.304	53
INB.101	51
INB.102	51
INB.103	51
INC.101	51
INC.102	51
INV.101	52


	PAG
INV.102	52
INV.104	52
KIT.001	13
LAM.3.2102	18
MEN.10/100	52
MEN.10/120	52
MEN.10/150	52
MEN.12/80	52
MEN.14/120	52
MEN.14/145	52
MEN.14/170	52
MEN.301	53
MEN.302	53
MEN.8/70	52
MET.2.2102R	04
MET.2.2105R	04
MET.2.2110R	04
MET.2.2111R	04
MET.2.2112R	04
MET.2.2114R	04
MET.2.2123R	04
MET.2.2126R	05
MET.2.2140R	04
MET.2.2302R	04
MET.2.2305R	04
MET.2.2310R	04
MET.2.2311R	04
MET.2.2312R	04
MET.2.2314R	04
MET.2.2323R	04
MET.2.2326R	05
MET.2.2340R	04
MET.2.2534R	05
MET.2.2539R	05
MET.2.2548R	05
MET.2.2734R	05
MET.2.2739R	05
MET.2.2748R	05
MET.3.2102R	04
MET.3.2105R	04
MET.3.2110R	04

	PAG
MET.3.2111R	04
MET.3.2112R	04
MET.3.2114R	04
MET.3.2123R	04
MET.3.2126R	05
MET.3.2140R	04
MET.3.2302R	04
MET.3.2305R	04
MET.3.2310R	04
MET.3.2311R	04
MET.3.2312R	04
MET.3.2314R	04
MET.3.2323R	04
MET.3.2326R	05
MET.3.2340R	04
MET.3.2534R	05
MET.3.2539R	05
MET.3.2548R	05
MET.3.2734R	05
MET.3.2739R	05
MET.3.2748R	05
MET.A.2	13
MET.A.3	13
NXV.101	40
NXV.102	40
NXV.103	40
NXV.104	40
NXV.105	40
NXV.106	40
NXV.107	40
NXV.108	40
NXV.109	40
NYL.2.2102	16
NYL.2.2111	16
NYL.2.2123	16
NYL.2.2125	16
NYL.2.2126	16
NYL.2.2129	16
NYL.2.2134	16
NYL.2.2141	16
NYL.3.2102	16

	PAG
NYL.3.2111	16
NYL.3.2123	16
NYL.3.2125	16
NYL.3.2126	16
NYL.3.2129	16
NYL.3.2134	16
NYL.3.2141	16
OCH.2.2123	18
OCH.2.2123R	18
OCH.3.2123	18
OCH.3.2123R	18
OTO.101	47
OTO.102	47
OTO.103	47
OTO.104	47
OTO.105	47
PAD.107	46
PAD.117	46
PAD.307	53
PAG.101	45
PAG.102	45
PAG.103	45
PAG.108	46
PAG.111	45
PAG.112	45
PAG.113	45
PAG.118	46
PAG.301	53
PAG.302	53
PAG.311	53
PAG.312	53
PAO.104	45
PAO.105	46
PAO.114	45
PAO.115	46
PAO.304	53
PAO.305	53
PAV.106	46
PAV.116	46
PAV.306	53
PAV.316	53

	PAG
PID.101	26
PIN.003	28
PIN.005	28
PIN.008	28
PIS.102	51
PKA.111	47
PKA.112	47
PKA.113	47
PKA.121	47
PKA.122	47
PKA.123	47
PKA.131	47
PKA.132	47
PKA.133	47
PKA.141	47
PKA.142	47
PKA.151	47
PKA.152	47
PLG.101	35
PLG.102	36
PLG.110	35
PLG.111	36
PLV.106	36
PLV.115	36
PTD.107	35
PTD.116	35
PTD.307	41
PTD.316	41
PTG.101	33
PTG.102	33
PTG.103	34
PTG.108	35
PTG.110	33
PTG.111	33
PTG.112	34
PTG.117	35
PTG.301	41
PTG.302	41
PTG.303	41
PTG.308	41
PTG.310	41

	PAG
PTG.311	41
PTG.312	41
PTG.317	41
PTO.104	34
PTO.105	34
PTO.113	34
PTO.114	34
PTO.304	41
PTO.305	41
PTO.313	41
PTO.314	41
PTP.109	35
PTP.3.109	35
PTP.309	41
PTV.106	34
PTV.115	34
PTV.306	41
PTV.315	41
PXE.103	39
PXE.105	39
PXE.106	39
PXE.107	39
PXO.101	38
PXO.102	38
PXO.103	38
PXO.104	38
PXO.105	38
PXO.106	38
PXO.107	38
PXO.108	38
PXP.101	39
PXV.101	39
PXV.102	39
PXV.103	39
PXV.104	39
PXV.105	39
PXV.106	39
PXV.107	39
PXV.108	39
PXV.301	41
PXV.302	41

	PAG
PXV.303	41
RIA.2.231	21
RIA.2.232	21
RIA.2.233	21
RIA.2.234	21
RIA.3.231	21
RIA.3.232	21
RIA.3.233	21
RIA.3.234	21
RID.2.212	21
RID.2.216	21
RID.3.212	21
RID.3.216	21
RXO.101	33
RXO.102	33
RXO.103	33
RXV.101	33
RXV.102	33
RXV.103	33
RXV.301	42
RXV.302	42
SCA.2.202	18
SCA.2.210	18
SCA.3.202	18
SCA.3.210	18
SEL.10.202R	12
SEL.10.210R	12
SEL.10.223R	12
SEL.10.425R	12
SEL.10.533T	20
SEL.11.202R	12
SEL.11.210R	12
SEL.11.223R	12
SEL.11.425R	12
SEL.12.202R	12
SEL.12.210R	12
SEL.12.223R	12
SEL.12.425R	12
SEL.14.202R	12
SEL.14.210R	12
SEL.14.223R	12


	PAG
SEL.14.425R	12
SEL.2.142	10
SEL.2.142R	10
SEL.2.143	10
SEL.2.143R	10
SEL.2.144	10
SEL.2.144R	10
SEL.2.154	10
SEL.2.154R	10
SEL.2.155	10
SEL.2.155R	10
SEL.2.156	10
SEL.2.201	06
SEL.2.201R	06
SEL.2.202	06
SEL.2.202R	06
SEL.2.202T	20
SEL.2.203	06
SEL.2.203R	06
SEL.2.204	06
SEL.2.204R	06
SEL.2.205	06
SEL.2.205R	06
SEL.2.205T	20
SEL.2.210	07
SEL.2.210R	07
SEL.2.211	07
SEL.2.211R	07
SEL.2.212	07
SEL.2.212R	07
SEL.2.214	07
SEL.2.214R	07
SEL.2.215	07
SEL.2.215R	07
SEL.2.216	07
SEL.2.216R	07
SEL.2.220	07
SEL.2.220R	07
SEL.2.221	07
SEL.2.221R	07
SEL.2.222	08

	PAG
SEL.2.222R	08
SEL.2.223	08
SEL.2.223R	08
SEL.2.223T	20
SEL.2.224	08
SEL.2.224R	08
SEL.2.301	06
SEL.2.302	06
SEL.2.303	06
SEL.2.304	06
SEL.2.305	06
SEL.2.310	07
SEL.2.311	07
SEL.2.320	07
SEL.2.321	07
SEL.2.322	08
SEL.2.323	08
SEL.2.425	08
SEL.2.425R	08
SEL.2.425T	20
SEL.2.426	08
SEL.2.426R	08
SEL.2.427	08
SEL.2.427R	08
SEL.2.428	08
SEL.2.428R	08
SEL.2.429	08
SEL.2.429R	08
SEL.2.430	09
SEL.2.430R	09
SEL.2.431	09
SEL.2.431R	09
SEL.2.432	09
SEL.2.432R	09
SEL.2.433	09
SEL.2.433R	09
SEL.2.434	09
SEL.2.434R	09
SEL.2.435	09
SEL.2.435R	09
SEL.2.436	09


	PAG
SEL.2.436R	09
SEL.2.437	09
SEL.2.437R	09
SEL.2.438	09
SEL.2.438R	09
SEL.2.441	09
SEL.2.441R	09
SEL.2.447	08
SEL.2.447R	08
SEL.2.450	10
SEL.2.450R	10
SEL.2.451	10
SEL.2.451R	10
SEL.2.452	10
SEL.2.452R	10
SEL.2.453	10
SEL.2.453R	10
SEL.2.E57	10
SEL.21.202R	12
SEL.21.210R	12
SEL.21.223R	12
SEL.21.425R	12
SEL.3.142	10
SEL.3.142R	10
SEL.3.143	10
SEL.3.143R	10
SEL.3.144	10
SEL.3.144R	10
SEL.3.154	10
SEL.3.154R	10
SEL.3.155	10
SEL.3.155R	10
SEL.3.156	10
SEL.3.201	06
SEL.3.201R	06
SEL.3.202	06
SEL.3.202R	06
SEL.3.203	06
SEL.3.203R	06
SEL.3.204	06
SEL.3.204R	06

	PAG
SEL.3.205	06
SEL.3.205R	06
SEL.3.210	07
SEL.3.210R	07
SEL.3.211	07
SEL.3.211R	07
SEL.3.212	07
SEL.3.212R	07
SEL.3.214	07
SEL.3.214R	07
SEL.3.215	07
SEL.3.215R	07
SEL.3.216	07
SEL.3.216R	07
SEL.3.220	07
SEL.3.220R	07
SEL.3.221	07
SEL.3.221R	07
SEL.3.222	08
SEL.3.222R	08
SEL.3.223	08
SEL.3.223R	08
SEL.3.224	08
SEL.3.224R	08
SEL.3.301	06
SEL.3.302	06
SEL.3.303	06
SEL.3.304	06
SEL.3.305	06
SEL.3.310	07
SEL.3.311	07
SEL.3.320	07
SEL.3.321	07
SEL.3.322	08
SEL.3.323	08
SEL.3.425	08
SEL.3.425R	08
SEL.3.426	08
SEL.3.426R	08
SEL.3.427	08
SEL.3.427R	08

	PAG
SEL.3.428	08
SEL.3.428R	08
SEL.3.429	08
SEL.3.429R	08
SEL.3.430	09
SEL.3.430R	09
SEL.3.431	09
SEL.3.431R	09
SEL.3.432	09
SEL.3.432R	09
SEL.3.433	09
SEL.3.433R	09
SEL.3.434	09
SEL.3.434R	09
SEL.3.435	09
SEL.3.435R	09
SEL.3.436	09
SEL.3.436R	09
SEL.3.437	09
SEL.3.437R	09
SEL.3.438	09
SEL.3.438R	09
SEL.3.441	09
SEL.3.441R	09
SEL.3.447	08
SEL.3.447R	08
SEL.3.450	10
SEL.3.450R	10
SEL.3.451	10
SEL.3.451R	10
SEL.3.452	10
SEL.3.452R	10
SEL.3.453	10
SEL.3.453R	10
SEL.3.E57	10
SELA.2	14
SELA.3	14
SELEC2.202R	11
SELEC2.211R	11
SELEC2.425R	11
SELEC2.434R	11

	PAG
SELEC2.437R	11
SELICE.210R	11
SELICE.223R	11
SELICE.425R	11
SELICE.426R	11
SELICE.434R	11
SELUVV2.210R	11
SELUVV2.223R	11
SELUVV2.425R	11
SELUVV2.426R	11
SELUVV2.434R	11
SLE.2.2101	22
SLE.3.2101	22
SNC.301	42
SNC.302	42
SNC.401	30
SNC.402	30
SNC.403	30
SNO.101	29
SNO.102	31
SNO.103	29
SNO.104	31
SNO.105	29
SNO.106	31
SNO.107	29
SNO.108	31
SNO.109	29
SNO.110	29
SNO.115	29
SNO.116	29
SNO.117	31
SNO.201	29
SNO.202	31
SNO.203	29
SNO.204	31
SNO.205	29
SNO.206	31
SNO.207	29

	PAG
SNO.208	31
SNO.209	29
SNO.210	29
SNO.215	29
SNO.216	29
SNO.217	31
SNO.701	30
SNO.702	31
SNO.703	30
SNO.704	31
SNO.705	30
SNO.706	31
SNO.707	30
SNO.708	31
SNO.709	30
SNO.710	30
SNO.716	30
SNO.717	31
SNV.101	29
SNV.102	31
SNV.103	29
SNV.104	31
SNV.105	29
SNV.106	31
SNV.107	29
SNV.111	30
SNV.112	30
SNV.113	30
SNV.115	29
SNV.116	29
SNV.117	31
SNV.301	42
SNV.303	42
SNV.305	42
SNV.311	42
SNV.315	42
SNX.103	32
SNX.105	32

	PAG
SNX.107	32
SNX.109	32
SNX.203	32
SNX.205	32
SNX.207	32
SNX.209	32
SNXV.103	32
SNXV.105	32
SNXV.107	32
SNXV.109	32
SPY.P14.002	27
SSC.3.2101	22
SUB.2.2301	22
SUB.3.2301	22
SUF.2.401	24
SUF.21.401	24
SUF.3.401	24
SUP.2.2508	24
SUP.2.2707	22
SUP.2.401	24
SUP.2.405	24
SUP.3.2508	24
SUP.3.2707	22
SUP.3.401	24
SUP.3.402	23
SUP.3.405	24
TAS.S/S	40
TOR.2.201	19
TOR.2.202	19
TOR.2.203	19
TOR.2.204	19
TOR.3.201	19
TOR.3.202	19
TOR.3.203	19
TOR.3.204	19

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU TUTTA LA GAMMA SAPISELCO:

EN FOR MORE INFORMATION ON ALL THE SAPISELCO RANGE:

FR POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR TOUTE LA GAMME SAPISELCO:

ES FÜR WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DAS GANZE ANGEBOT DER FIRMA SAPISELCO:

DE PARA MÁS INFORMACIONES SOBRE TODA LA GAMA DE PRODUCTOS SAPISELCO:

PT PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TODA A GAMA SAPISELCO:

info@sapiselco.com
tel. +39 049.644925
www.sapiselco.com



CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

EN System certifications



IT Azienda con sistema di gestione per la qualità (SQ) certificato da IIP in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, con sistema di gestione per la qualità automotive certificato da DNV GL conformemente alla norma IATF 16949:2016 e con sistema di gestione ambientale (SGA) certificato da DNV GL conformemente alla norma UNI EN ISO 14001:2015.

EN Company with quality management system (QMS) certified by IIP in conformity with UNI EN ISO 9001:2015 standard, with automotive quality management system certified by DNV GL in conformity with IATF 16949:2016 standard and with environmental management system (EMS) certified by DNV GL in conformity with UNI EN ISO 14001:2015 standard.

FR Entreprise dotée d'un système de management de la qualité (SMQ) certifié par IIP conformément à la norme UNI EN ISO 9001:2015, d'un système de management de la qualité automobile certifié par DNV GL conformément à la norme IATF 16949:2016 et d'un système de management de l'environnement (SME) certifié par DNV GL conformément à la norme UNI EN ISO 14001:2015.

ES Empresa con sistema de gestión de calidad (SGC) certificado por IIP de conformidad con la norma UNI EN ISO 9001:2015, con sistema de gestión de calidad para la industria del automóvil certificado por DNV GL de acuerdo con la norma IATF 16949:2016 y con sistema de gestión ambiental (SGA) certificado por DNV GL de conformidad con la norma UNI EN ISO 14001:2015.

DE Unternehmen mit von IIP zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem (QMS) nach UNI EN ISO 9001:2015, mit von DNV GL zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem der Automobilindustrie nach IATF 16949:2016 und mit von DNV GL zertifiziertem Umweltmanagementsystem (UMS) nach UNI EN ISO 14001:2015.

PT Empresa com sistema de gestão de qualidade (SQ) certificado pelo IIP em conformidade com a norma UNI EN ISO 9001:2015, com sistema de gestão da qualidade automotiva certificado pela DNV GL nos termos da norma IATF 16949:2016 e com sistema de gestão ambiental (SGA) certificado pela DNV GL nos termos da norma UNI EN ISO 14001:2015.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

EN Product certifications



TÜV SÜD



BUREAU VERITAS



RINA

PRODOTTO CERTIFICATO
RINA Rules
Type Approved Products
ELE 325617CS



LLOYD'S REGISTER



DNV GL
Maritime certification marks



MILITARY STANDARD (USA)
American Defense Dept.



UNDERWRITERS LABORATORIES -
LISTED PRODUCT



UNDERWRITERS LABORATORIES -
RECOGNIZED PRODUCT

IT Tutti i prodotti SapiSelco rispecchiano le caratteristiche tecniche riportate nel nostro sito: www.sapiselco.com.

EN All SapiSelco products reflect the technical characteristics given in our website: www.sapiselco.com.

SEDE CENTRALE - UNITÀ DI PRODUZIONE 1

- EN Central Office - Production Unit 1
- FR Siège Central - Unité de Production 1
- ES Domicilio Central - Planta de Producción 1
- DE Hauptsitz - Herstellungswerk 1
- PT Sede Central - Unidade de Produção 1

SapiSelco Srl
via Irpinia, 43 z.a. / 35020 Saonara, Padova / Italy
Tel. +39 049.644925 / Fax +39 049.8790695
info@sapiselco.com / www.sapiselco.com

MAGAZZINO E CENTRO LOGISTICO - UNITÀ 3

- EN Warehouse and Logistic Centre - Unit 3
- FR Entrepôt et Centre Logistique - Unité 3
- ES Almacén y Centro Logístico - Planta 3
- DE Lager und Logistikzentrum - Herstellungswerk 3
- PT Depósito e Centro Logístico - Unidade 3

SapiSelco Srl
via Irpinia, 40 z.a. / 35020 Saonara, Padova / Italy
Tel. +39 049.644925 / Fax +39 049.8790695
info@sapiselco.com / www.sapiselco.com

UNITÀ DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE STAMPI

- EN Mould Design and Construction Unit
- FR Unité de Conception et de Construction des Moules
- ES Establecimiento de Diseño y Construcción de Moldes
- DE Planung und Herstellung der Formen
- PT Unidade de Projeto e Fabrico dos Moldes

SAPISELCO STAMPI
via Emilia Romagna, 15
35020 Saonara, Padova / Italy

UNITÀ DI PRODUZIONE 2

- EN Production Unit 2
- FR Unité de Production 2
- ES Planta de Producción 2
- DE Herstellungswerk 2
- PT Unidade de Produção 2

SapiSelco Srl
via Emilia Romagna, 13
35020 Saonara, Padova / Italy

FILIALE GRAN BRETAGNA

- EN SapiSelco's in United Kingdom
- FR Filiale Royaume Uni
- ES Filial Reino Unido
- DE Niederlassung in Vereinigtes Königreich
- PT Filial Reino Unido

SapiSelco UK Ltd.
180 Piccadilly - London W1J9MF
United Kingdom



A13 - PADOVA INTERPORTO Z.I.



VAR.165 - LISTINO PREZZI - Revisione Ottobre 2018



SapiSelco Srl / via Irpinia 43 z.a. / 35020 Saonara, Padova / Italy
Tel. +39 049 644925 / Fax +39 049 8790695
info@sapiselco.com / www.sapiselco.com



- IT Misure
- EN Sizes
- FR Mesures
- ES Medidas
- DE Abmessungen
- PT Dimensões



- IT N° pezzi per imballo
- EN N° items per pack
- FR No. de pièces par emballage
- ES N° unidades por embalaje
- DE Verpackungseinheit/Karton
- PT N° unidades por embalagem



- IT N° pezzi per sacchetto
- EN N° items per bag
- FR No. de pièces par sachet
- ES N° unidades por bolsa
- DE Stück pro Beutel
- PT N° unidades por pacote



- IT N° pezzi per scatola
- EN N° items per box
- FR No. de pièces par carton
- ES N° unidades por caja
- DE Stück pro Schachtel
- PT N° unidades por caixa



- IT N° pezzi per confezione self service
- EN N° items per self service pack
- FR No. de pièces par emballage libre-service
- ES N° unidades por envase self service
- DE Stück pro Selbstbedienungsverpackung
- PT N° unidades por embalagem self service



- IT Colore
- EN Colour
- FR Couleur
- ES Color
- DE Farbe
- PT Cor



- IT Codice articolo
- EN Article code
- FR Code article
- ES Código artículo
- DE Artikelcode
- PT Código do artigo



- IT Diametro min-max*
- EN Diameter min-max*
- FR Diamètre min-max*
- ES Diámetro min-max*
- DE Durchmesser min-max*
- PT Diâmetro min-max*



- IT Carico di apertura / estrazione*
valore medio 1 daN \approx 1 kg
- EN Opening load / extraction*
average value 1 daN \approx 1 kg
- FR Charge d'ouverture / extraction*
valeur moyenne 1 daN \approx 1 kg
- ES Carga de apertura / extracción*
valor medio 1 daN \approx 1 kg
- DE Öffnungslast / Extraktion*
Mittelwert 1 daN \approx 1 kg
- PT Carga de abertura / extração*
valor médio 1 daN \approx 1 kg

* 23°C - 50% U.R. - R.H.



- IT Diametro foro a parete
- EN Wall hole diameter
- FR Diamètre trou au mur
- ES Diámetro agujero en la pared
- DE Wandbohrungsdurchmesser
- PT Diâmetro furo da parede



- IT Larghezza massima fascette
- EN Maximum tie width
- FR Largeur maximale collier
- ES Ancho máximo brida
- DE Höchstbreite kabelbinder
- PT Largura máxima da abraçadeira



- IT Spessore lamiera
- EN Plate thickness
- FR Épaisseur tôle
- ES Espesor de la chapa
- DE Blechstärke
- PT Espessura chapa



- IT Prezzo cad.
- EN Price per item
- FR Prix à l'unité
- ES Precio c/u
- DE Preis pro Stück
- PT Preço unit.



- IT Codice a barre
- EN Barcode
- FR Code-barres
- ES Código de barras
- DE Barkode
- PT Código de barras



- IT N° sacchetti per espositore o imballo
- EN N° bags per display unit or pack
- FR No. de sachets par présentoir ou emballage
- ES N° bolsas por expositor o embalaje
- DE Beutel pro Aussteller oder Verpackung
- PT N° pacotes para expositor ou embalagem



- IT N° confezioni self service per espositore o imballo
- EN N° self service packs per display unit or pack
- FR No. d'emballages libre-service par présentoir ou emballage
- ES N° envases self service por expositor o embalaje
- DE Selbstbedienungsverpackung für Aussteller oder Verpackung
- PT N° embalagens self service por expositor ou embalagem



- IT Quantità minima d'ordine
- EN Minimum order quantity
- FR Quantité minimale à commander
- ES Cantidad mínima pedido
- DE Auftragsmindestmenge
- PT Quantidade mínima de encomenda



- IT Misure vite/chiodo
- EN Screw/nail sizes
- FR Mesures vis/clou
- ES Medidas tornillo/clavo
- DE Abmessungen Schraube/Nagel
- PT Dimensões parafuso/prego



- IT Misure filetto
- EN Thread sizes
- FR Mesures filet
- ES Medidas rosca
- DE Gewindeabmessungen
- PT Dimensões rosca